



# MARAMBAT-MALAFOSSE

Commissaires priseurs associés - Maison de ventes aux enchères

**Lundi 11 février**  
à 14h

## ARMES & MILITARIA

Collection de Monsieur B. (2<sup>ème</sup> partie)

Expert : M. Gilles SIGRO-PEYROUSERE

### Expositions publiques

Vendredi 8 février : 14h /18h

Samedi 9 février 9h/10h et 14h/18h

Lundi 11 février : 9h/11h



Listes et Photos visibles sur [www.marambat-malafosse.com](http://www.marambat-malafosse.com)

### TOULOUSE

ALBI  
48, Rue Emile Grand  
ALBI  
Tél. 05 63 38 30 68

Hôtel des Ventes Saint Georges  
7, rue d'Astorg - [contact@marambat-malafosse.com](mailto:contact@marambat-malafosse.com)  
Tél. 05 61 12 52 02

MONTAUBAN  
12, Pl. Roosevelt  
MONTAUBAN  
Tél. 05 63 66 12 13

**Pour les armes de catégorie « C » notez que ces dernières sont soumises à fourniture lors de l'achat de la part de l'acheteur de divers documents à savoir :**

- la copie recto-verso d'une pièce d'identité.
  - soit de la copie recto-verso de la validation pour l'année ou l'année précédente du permis de chasse.
  - soit de la copie de l'année en cours ou de l'année précédente de la licence de la Fédération Française de tir ou de la licence de la Fédération Française de Ball-trap.
  - pour les professionnels une copie de la déclaration de commerce d'armes de catégorie « C » ou éventuellement « B » sera demandée.
  - la non fourniture des photocopies des documents retardera la livraison des armes jusqu'à la fourniture de ces copies de documents
- Il sera procédé au contrôle du fichier national des personnes interdites d'arme (FINIADA) à l'issue de la vente.  
Une inscription de l'enchérisseur au fichier FINIADA entrainera la nullité de la vente sans aucun recours possible.  
Pour l'achat des armes de catégorie «D » une preuve de majorité sera demandée.

Etats :

1= Etat neuf

2= Bon état

3= Etat moyen

4= Mauvais état

Ces estimations sont affinées par des « + » et des « - ».

<b>1</b>	<b>Fusil de chasse superposé</b> calibre 12, fabrication italienne Franchi, canon 710 mm, mécanisme fonctionnel, éjecteurs, calibre 12-70, bascule gravée de motifs floraux, double détente, choke 1/4 - 3/4. n°4098125 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>200 / 250</b>
<b>2</b>	<b>Carabine de grande chasse</b> Mauser M66 Canon miroir, mécanisme fonctionnel, calibre 7 x 64 - canon de 62 cm, montage à crochets, très bon état, double détente stetcher, quelques traces d'usage sur le bois. Etat : 1 - n°G34731 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>400 / 450</b>
<b>3</b>	<b>Carabine à levier de sous garde</b> , winchester, modèle 150, calibre 22 LR, mécanisme fonctionnel, magasin tubulaire sous le canon. Canon en bon état. Etat : 1 n°B1242749 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>200 / 250</b>
<b>4</b>	<b>BROWNING</b> Carabine de grande chasse semi-automatique. Calibre 7 x 64 - canon de 54 cm, chargeur inamovible, mécanisme fonctionnel, canon miroir, montage à crochets sur la boîte de culasse, bande de battue sur le canon, gravure de scènes de chasse sur les flancs de la boîte de culasse. Détente dorée. Etat : 1 n°311MY19425 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>400 / 500</b>
<b>5</b>	<b>Joli fusil de chasse superposé</b> de fabrication Française signé Rouchouze à St Etienne sur la clef, bascule en acier à décor floral, canons de 700 mm de long, belle monture en noyer, très bon état, bel exemple du dynamisme de l'industrie armurière des trente glorieuses. Arme de catégorie C soumise à présentation de la copie de la CNI et de la copie soit du permis de chasse soit de la licence FFT ou FFTB (année en cours ou année précédente)	<b>150 / 250</b>
<b>6</b>	<b>Fusil d'infanterie calibre 7,5 X 55 Suisse K 11</b> Canon miroir, culasse à translation rectiligne. Mécanisme fonctionnel, arme mono-matricule. Etat : 1 n° 120584 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>200 / 250</b>

7	<p><b>Fusil juxtaposé à canons fixes</b> Darne calibre 16/65 type V22. Canons dans leur alésage d'origine de 705mm de long. Gravures pointes d'épines sur les tonnerres des canons. Cale unique plongeante. Culasse à grande clé et à bouchon obturateur. Garni trempe grise à gravures de bouquets de roses et de pointes d'épines. Crosse de 355mm de long, plaque de couche corne. Légère fente au col de crosse facilement restaurable et discrète. Devant à capuche corne. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie C. (1-).</p>	350 / 450
8	<p><b>Fusil juxtaposé</b> Ideal n°0 calibre 16/65. Alésage interne des tubes d'origine, bascule grise vierge de toute gravure. Mécanisme fonctionnel. Devant démontable par vis quart de tour, crosse anglaise, bretelle à enrouleur dans la crosse, plaque de couche en bakélite noir sans logo Manufrance (remplacée). Monture anglaise de 365mm, quadrille à reprendre, très peu de jeu. Arme de catégorie C. (2+)</p>	350 / 450
9	<p><b>Carabine de grande chasse winchester</b> modèle 70 en calibre 264 Winchester. Monture en noyer vernis mat et quadrillé, capuche ébène à intercalaire blanc, crosse dos de cochon à joue à gauche, plaque de couche en caoutchouc noir de 25mm, calotte en bakélite noire avec intercalaire. Arme bronzée noir, trappe de magasin, corps de culasse bouchonné, canon de 624 mm de long. Carabine équipée d'une lunette avec montage pivotant E.A.W. et lunette variable à collier " P.S.X. 3-9 X 40. ". Arme de catégorie " C ". (1)</p>	400 / 500
10	<p><b>MOSIN - NAGANT</b> Modèle 91 - 30, fabrication 1943, calibre 30 /284W, canon miroir, mécanisme fonctionnel, arme mono-matricule. Etat : 2 n°YY4432 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)</p>	150 / 200
11	<p><b>Carabine de grande chasse</b> système Mauser 98 calibre 270 Winchester. Crosse dos de cochon à joue, embase de montage pivotant, bec de crosse réparé, hausse absente, double détente. Arme de catégorie C. (2)</p>	200 / 250
12	<p><b>Carabine de type Rolling block</b>, fabrication italienne pedersoli, dioptré, manque hausse, finition boîte de culasse jaspée, canon miroir calibre 45/70, canon lourd octogonal de 76 cm. Etat 1 n°R06429 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)</p>	250 / 350
13	<p><b>Fusil réglementaire Autrichien Manlicher</b> modèle 1895 à culasse rectiligne calibre 8X50 R Manlicher. Canon propre, culasse au numéro regravé au crayon électrique. Catégorie « D » (2-), mécanisme fonctionnel, on y joint une carabine Enfield jungle modifiée en calibre 6,5 X 57R catégorie « C » (1-)</p>	200 / 300
14	<p><b>Mousqueton soviétique MOSIN-NAGANT M38-44</b> Fabrication 1947, calibre 762 ESP, canon légèrement oxydé, mécanisme fonctionnel. Etat : 1 - n°AK4615 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)</p>	150 / 200
15	<p><b>Fusil réglementaire Allemand modèle 1898</b> calibre 7, 92 X57 fabrication « Waffen Fabrik Mauser Oberndorf A/N ». Toutes pièces au numéro, canon très propre, avec sa baïonnette modèle 1898 second type réceptionnée sur la croisière et la garde 123.R.2.47 dans son fourreau cuir et garnitures acier, fusil avec sa bretelle. Arme de catégorie « C ». (1-) Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball-trap ou un permis de chasse en cours de validité sera nécessaire pour acquérir ce lot).</p>	350 / 450

<b>16</b>	<b>Mauser yougoslave type 98 K</b> Calibre 8x60 S, "Preduzece 44", arme mono-matricule, canon miroir. Arme montée avec lunette 3-9 X40 sur rail. Etat : 1- n°R5942 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>200 / 300</b>
<b>17</b>	<b>Carabine à levier de sous garde Marlin, modèle 336 C.</b> Calibre 30 - 30, canon miroir, mécanisme fonctionnel, arme montée avec une lunette walter 3-9 x 40, montage fixe. Etat 1 n°97021937 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>300 / 350</b>
<b>18</b>	<b>Fusil à levier de sous garde</b> , calibre 12 - 70, type Winchester 1887, fabrication chinoise Norinco. Magasin tubulaire sous le canon, capacité de 5 cartouches + 2. Canon 700 mm, manques sous le bois, chien extérieur. Etat : 1 - n°0605624 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>250 / 300</b>
<b>19</b>	<b>Carabine à verrou CZ-452.</b> Calibre 22 LR, chargeur 10 coups amovible, crosse polymère, fournie avec lunettes 3 - 9 x 40, bipied, plaque couche absente, mécanisme fonctionnel, canon miroir. Etat : 1 - n°763999 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>250 / 300</b>
<b>20</b>	<b>Fusil Remington Rolling Block</b> modèle 1901, calibre 7X57 (contrat Espagnol ou Amérique du Sud). Canon sale, trace de morsures d'étau, canon à nettoyer (fleur de rouille). Arme de catégorie « c ». (2-) Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball-trap ou un permis de chasse en cours de validité sera nécessaire pour acquérir ce lot).	<b>250 / 350</b>
<b>21</b>	<b>Fusil juxtaposé</b> calibre 12/70 numéro de série 70761 à éjecteur Anson & Delay. Fabrication W. Greener comme en atteste la signature sur la bande des canons au premier tiers "W.W. Greener Maker 29 Pall mall London. S.W. St Mary's Square Birmingham". Tube en acier de 760 mm de long intérieur à repolir, triple verrouillage (crochet goupille, crochet recul et prolongement de bande). Bascule et garni gravés d'envol de faisan et canars et volutes de feuillages. Monture anglaise en noyer blond quadrillé de 365mm de long, plaque de couche en corne noire, devant à auget Galand. Sureté à levier latérale noyé dans la face gauche de la poignée, pas de réserve de verrouillage, débridage normal des détentés, armement des gâchettes la cher des éjecteurs synchronisés. Arme de catégorie C. Etat 1- Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball-trap ou un permis de chasse en cours de validité sera nécessaire pour acquérir ce lot).	<b>400 / 600</b>
<b>22</b>	<b>Fusil mixte superposé Breno</b> modèle ZH304. Coup du bas calibre 12/65, coup du haut 7x57R. Ouverture par clé, verrouillage par double-verrouillage Kersten. Poussoir de sûreté à l'avant du pontet, bascule acier bronzé gravure scène de chasse, détente Stetcher sur le coup à balle. Monture en noyer quadrille écossaise, crosse à joue de 375mm de long. Arme de catégorie C. (1-)	<b>250 / 300</b>
<b>23</b>	<b>Fusil juxtaposé Verney-Caron</b> à St-Etienne type pionneer. Calibre 16/65. Canon de 685mm de long, Devant grande pompe, crosse de 385mm de long, plaque de couche en caoutchouc brun. Léger débridage des détentés, pas de réserve de verrouillage, mécanisme à revoir. Sûreté défectueuse. Arme de catégorie C. (1-)	<b>150 / 200</b>

<b>24</b>	<b>BROWNING</b> Fusil semi-automatique, Browning auto 5, full choke, calibre 12/70, canon 70 cm, mécanisme fonctionnel, canon miroir, mécanisme à recul du canon, arme vendue avec chaussette anti recul. Manque de bronzage sur la carcasse. Magasin 2 coups bridé de manière inamovible. Etat : 2 n°6478001 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>150 / 200</b>
<b>25</b>	<b>Fusil Remington Rolling Block</b> calibre 45/70 fabrication moderne italienne Pedersoli. Modèle pour la chasse au bison canon octogonal lourd de 763 mm de long, version avec tunnel à guidon. Bascule chien et culasse trempe grise, pontet et plaque de couche laiton. Monture en noyer vernis. Arme de catégorie " C " (1+)	<b>250 / 300</b>
<b>26</b>	<b>Fusil superposé Baby-Bretton</b> calibre 12/70 version luxe. Dans une valise coins alu. Arme dotée de 4 chokes interchangeable. Monture noyer demi-pistolet de 370mm de long, bascule anodisée argent à gravure florale stylisée. Version double-détente. Arme de catégorie C n°21677. (1-)	<b>400 / 600</b>
<b>27</b>	<b>Fusil réglementaire MAS 36</b> , deuxième type, intérieur du canon légèrement accidenté, mécanisme fonctionnel. Vendu avec sa baïonnette et sa bretelle. Etat : 1 n°32871 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>150 / 200</b>
<b>28</b>	<b>Fusil semi-automatique Browning " auto 5 "</b> calibre 12/70 Version fabriquée en 1964, boîte de culasse acier, pontet métal blanc, monture anglaise en noyer avec plaque de couche " Pachmayr ". Canon sans bande de visée de 700 mm de long, fonctionnement mécanique non testé. Arme de catégorie "C ". (1-)	<b>200 / 250</b>
<b>29</b>	<b>Fusil de grande chasse</b> fabriqué à partir d'un fusil MAS 36 en calibre 10,75 X68, canon avec frein de bouche, ensemble bronzé brillant, monture demi pistolet quadrillée, hausse à trois feuillets, bretelle. Arme de catégorie " C " (1)	<b>200 / 250</b>
<b>30</b>	<b>Mousqueton Suisse Schmidt Rubin K 31.</b> Arme mono-matricule, calibre 30 - 284W, canon légèrement oxydé, mécanisme à translation rectiligne fonctionnel. Etat : 1 n°220527 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>150 / 200</b>
<b>31</b>	<b>Fusil réglementaire français MAS 36/51</b> en excellent état calibre 300 Savage. Arme de catégorie «C ». Mécanisme fonctionnel (1)	<b>300 / 400</b>
<b>32</b>	<b>Carabine de tir type Springfield</b> , trapdoor 1873 fabrication italienne PEDERSOLI. Calibre 45 / 70, dioptré, mécanisme fonctionnel, arme monocoup, canon miroir, platine jaspée et plaque de couche jaspée, détente stecher, baguette présente. Etat 1 n°TD03522 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>250 / 350</b>
<b>33</b>	<b>Fusil juxtaposé à chien coach gun</b> calibre 12/76 fabrication Brésilienne " Amadeo Rossi ". Canon de 520 mm de long, monture en noyer lisse, garnie et bascule bronzée. Arme de catégorie " C ". (1)	<b>100 / 150</b>
<b>34</b>	<b>Carabine mono-coup à bloc tombant type Sharps.</b> Canon miroir calibre 45 / 70, mécanisme fonctionnel, canon octogonal de 75 cm, fabrication italienne Armisport, finition boîte de culasse jaspée. Etat 1 n°SH10315 Arme de catégorie C (soumise à déclaration et enregistrement)	<b>250 / 350</b>

35	<b>Rifle Colt Lightning à pompe</b> calibre 32, canon octogonal, arme dans son jus d'origine, le percuteur est libre et demande à être remonté correctement, couvre culasse absent, mécanisme à revoir. Arme de catégorie « c ». (2-) Catégorie C (arme soumise à déclaration et enregistrement. La présentation d'une pièce d'identité ainsi qu'une licence de tir, de ball-trap ou un permis de chasse en cours de validité sera nécessaire pour acquérir ce lot).	300 / 500
36	<b>Carabine à répétition manuelle</b> calibre 5 mm Remington modèle 592 M à magasin tubulaire. Arme de catégorie " C ". (1).	100 / 120
37	<b>Jolie carabine moderne Winchester 30/30</b> commémorative, dans la version Lone star, arme en état neuf. Canon bronzé, octogonal puis rond, garnie plaquée or et gravée, numéro de série LS 38242. Arme de catégorie « c ». (1+)	400 / 500
38	<b>Carabine « Winchester »</b> modèle 1895 en calibre 405 W.C.F. Le président Théodore Roosevelt aimait beaucoup ce genre de carabine pour chasser le fauve en Afrique, cet exemplaire fut vendu en son temps par la « Manufacture d'armes et cycles de St Etienne ». Numéro de série «73620 » (1914). Bronzage intact, marquages très vif, monture et devant en noyer américain, plaque de couche en acier quadrillée. Mécanisme fonctionnel, Catégorie «C» (1)	800 / 1000
39	<b>Carabine à pompe Winchester</b> calibre 22LR, canon octogonal en bon état, filetage moderne pour adaptation d'un modérateur de son. Arme de catégorie « C » (1-)	200 / 250
40	<b>Carabine moderne Winchester 1894</b> calibre 30/30 gravée numéro de série « 4953859 » (1980), bronzage intact. Catégorie «C». Mécanisme fonctionnel (2)	300 / 400
41	<b>Carabine Winchester 1894</b> calibre 38/55 numéro de série « 255109 » (1902), bronzage légèrement absent par endroits. Catégorie «C». Mécanisme fonctionnel (2)	300 / 400
42	<b>Carabine de selle Winchester</b> modèle 1873 numéro « 2378 » fabrication moderne italienne par « Euroarms ». Ensemble en très bon état d'origine, arme entièrement bronzée, calibre 357 Magnum. Catégorie « C ». (1)	200 / 250
43	<b>Carabine de selle Winchester 1892</b> numéro de série 825337. Calibre 44 W.C.F. Arme dans son jus, reste de traces de jaspage Intérieur du canon à nettoyer. Arme de catégorie « c ». (2)	400 / 500
44	<b>Carabine Winchester 1894 XTR</b> calibre 375 Winch. Modèle à monture en noyer quadrillé, action bronzé noir. Arme de catégorie " C ". (1)	350 / 450
45	<b>Carabine à répétition manuelle Winchester</b> modèle 70 calibre 458 Winchester. Arme rebronzée, avec sa bretelle. Arme de catégorie " C ". (2-)	150 / 250
46	<b>Réplique de la carabine de selle Winchester 1866</b> calibre 22L.R. boîtier bronze, canon rond bronzé, signature sur le canon " Westerner's Arms ". Arme de catégorie " C ". (1)	150 / 250
47	<b>Carabine Winchester modèle 1895</b> en calibre 405 W.C.F. Le président Théodore Roosevelt aimait beaucoup ce genre de carabine pour chasser le fauve en Afrique. Numéro de série « 62480 » (1910). Bronzage intact, marquages très vif, monture et devant en noyer américain, plaque de couche en bakélite remplacée Catégorie «C» (1)	800 / 1000
48	<b>Lot de 3 dagues</b> identiques de l'armée de l'air Française dont une marquée sur la chape du fourreau " CERCLE AERIEN DE CHASSE DE PARIS 1933-1937 " certaines avec dragonne. (2+)	150 / 180
49	<b>Belle dague</b> dite de pute belle époque. Fusée en morfil blanc, pommeau en forme de croissant inversé fournissant un excellent appui dans la paume de la main. Discrète garde acier bronzé contrainte vers la lame, lame symétrique à 4 pans, deux gorges par faces, dans un fourreau en acier bronzé, longueur totale : 242 mm.	100 / 120

50	<b>Rare baïonnette Truelle</b> pour fusil Springfield 1873 " trap door " calibre 45/70. Impressionnante arme à lame large poli blanc, douille en acier massif, marquage " Pat. Apr. 16.1872 " dans son fourreau cuir fauve, bouterolle laiton à deux rivets largeur lame : 860 mm longueur totale : 370 mm longueur de lame : 251mm.Arme rare, convoitable et impressionnante. (1)	350 / 400
51	<b>Rare baïonnette italienne modèle 1844</b> pour mousqueton d'artillerie modèle 1844. Lame à 4 pans symétrique de 450 mm de long. Fusée en bronze fondu, garde symétrique, marquage " 790 M " sur la croisière de garde, fraisage de directrice au dos de la fusée. Poussoir acier et ressort plat au dos. Sans fourreau. Arme rare et convoitable. (2)	150 / 250
52	<b>Baïonnette de chasse à lame yatagan</b> (lame provenant d'une baïonnette de Chassepot). Fusée corne (quelques manques), pommeau et quillon figurés dans la masse, long fraisage de directrice de baïonnette usinée au dos de la soie, aucun système de verrouillage sur l'arme n'est visible sur la baïonnette. Fourreau cuir, chappe laiton à bouton en forme d'écusson, bouterolle absente. N° 4 discrètement frappé au dos de la lame et gravé au trait sur la chappe du fourreau (essai ?). (1-)	150 / 200
53	<b>Belle et rare baïonnette de fusil Remington Egyptien.</b> Forme identique à celle de la baïonnette Chassepot 1866 infanterie, mais forme de rainure de directrice rectiligne sur toute la longueur, poignée bronze lame yatagan fourreau tôle d'acier bronzé absence de marquage sauf numéros frappés et sur la croisière et sur le fourreau. (1)	80 / 100
54	<b>Sabre de sortie d'officier Allemand</b> " à la Blücher ", monture en bronze, garde en " D " écusson à l'aigle allemand sur une face et date " 1940 " sur l'autre face. Fusée bakélite, lame courbe, fine, fourreau laqué noir mat, avec dragonne en laine noire. (1)	100 / 120
55	<b>Sabre réglementaire troupe de cavalerie de réserve</b> type 1880 pour dragons avec monture type 1854. Lame droite de 925 mm de long à un seul pan creux marquage au dos de cette dernière " Manufacture d'armes de Châtellerault Mai 1880 - Dragons ". Monture en bronze, fusée gainée de chagrin et filigranée. Fourreau en tôle d'acier à deux bracelets, survivance des temps avant la troisième république. (1+)	450 / 500
56	<b>Glaive français</b> à écailles signé au ricasso Manufacture royale de Klingenthal septembre 1827. Lame à trois gouttières. Dans son fourreau cuir à deux garnitures laiton. On y joint un glaive 1833 sans fourreau et un couteau de fascine germanique sans fourreau.	120 / 150
57	<b>Sabre de cavalerie</b> modèle 1822 (banca) fabrication Manufacture d'armes de Châtellerault mars 1881 signature au dos de la lame. Monture bronze à trois branches. Fourreau en tôle d'acier à un bracelet. (1)	200 / 250
58	<b>Sabre de cavalerie légère</b> modèle An XI, fabrication Knecht à Solingen, lame bleu d'eau au tiers, terminaison du décor bleu à volutes, trophée d'armes à l'or moulu. Lame courbe à une gorge, monture bronze à la chasseur, fusée gainée de cuir et filigranée. Dans son fourreau en tôle d'acier à deux bracelets, manque cuvette. Pour officier, fabrication tardive. (1)	400 / 500
59	<b>Sabre d'officier d'infanterie anglais</b> contemporain 1ere Guerre Mondiale. Plateau de garde en maillechort au monogramme du roi Georges V. Fusée habillée de galuchat filigrané cuivre. Calotte à longue queue quadrillée. Lame plate à dos et à gorge signée Sanderson Bros à Sheffield, gravure à l'eau forte dans la gorge. Fourreau habillé de cuir fauve avec dragonne cuir.	200 / 250
60	<b>Claymore à l'écossaise.</b> Garde enveloppante en fer symétrique, fusée bois gainée de galuchat et filigranée. Protège-main cuir intérieur habillé de velours cramoisi passepoilé de noir. Calotte à bouton de rivure proéminent, lame plate symétrique à double-gorge, pointe émoussée. Pas de fourreau.	1000 / 1200

61	<b>Lot de 5 épées à clavier</b> françaises XIXème sans fourreaux. Armes montées bronze coulé, lames de diverses formes. Claviers au coq (garde nationale) au caducée, (médecins), à la lyre (médecins) aux armes de France fleurdelisées (maison du Roy). Bel ensemble pour collectionneurs débutant ou amateur éclairé. (1)	200 / 250
62	<b>Sabre bancal d'officier de cavalerie</b> de facture civile, monture bronze coulé à décor végétal, fusée corne sombre filigranée, lame à gorge courbe, signature au dos " Manufacture de Klingenthal Couleaux frères. ". Dans son fourreau en tôle d'acier poli à un anneau. (1)	100 / 120
63	<b>Lot</b> composé d'une épée à clavier du génie sans son fourreau, on y joint un sabre 1845 d'adjudant sans fourreau et un briquet composite, monture 1767, lame épée d'officier 1812 et reste de fourreau. Bel ensemble pour collectionneur débutant amateur d'histoire et admirateur des fastes militaire Français. (2)	150 / 200
64	<b>Lot de 4 sabres briquets</b> fusée en bronze coulé à 28 torons, lames courbes plates sans marquages. Pas de fourreau. (1-)	100 / 120
65	<b>Sabre d'officier français d'infanterie</b> modèle 1882. Lame de section lenticulaire à simple gorge décalée. Garde à branches multiples en maillechort, fusée corne filigranée, calotte à longue queue. Fourreau à un anneau. (1)	100 / 120
66	<b>Lot d'armes blanches diverses</b> dont une paire de fleuret d'escrime à coquille ronde, pommeau octogonal conique à pans et lame triangulaire à pans creux signées " Couleaux frères à Klingenthal ", on y joint une épée en fusée bronze coulé, garde symétrique, étoile 5 branches en relief, lame à la colichemarde à 6 pans se terminant à 4 pans, aigle du royaume de Sardaigne gravé au trait, on y ajoute un glaive d'administration Napoléon III fusée corne noire, lame à 4 pans et deux gouttières, croisière bronze dans son fourreau. (1-)	150 / 200
67	<b>Sabre à garde de bataille</b> dans le goût de l'Ancien Régime (composite). Lame à deux gorges, dos plat, bleuie au tiers, gravée de trophée d'armes et dorées. Lame cassée et ressoudée à 250mm de la pointe. Garde de bataille Arco, pommeau en tête de lion (?!), fusée bois habillé de cuir et filigrané (postérieure). Dans un fourreau âme bois habillé de cuir à trois garnitures laiton (terminaison en accolade). (2)	150 / 200
68	<b>I.O.D. (Infanterie Offizier Degen)</b> modèle 1889(sabres d'officier d'infanterie) modèle 1889 Prussien, lame à dos plat et deux gorges, fusée gainée de galuchat ou bakélite et filigranée, monogrammée au chiffre de Guillaume II. Plateau de garde rabattable à l'aigle Prussien. Dans un fourreau fer laqué noir. (1)	120 / 150
69	<b>Sabre de cavalerie</b> probablement italien. Monture fer à branches multiples. Calotte à longue queue, lame courbe à gorge. Dans un fourreau en tôle d'acier à deux bracelets peint en noir. Fusée habillée de cuir chamoisé et filigrané. (2)	100 / 150
70	<b>Joli talwar d'Inde moghole.</b> Superbe lame de 820mm de long, lame plate à dos guilloché, fine gouttière, contre tranchant dentelé et fil de la lame entièrement dentelé. Monture en acier enveloppant la lame et rivetée sur cette dernière. Branche de garde large et concave à nervure centrale en relief. Fort pommeau lenticulaire, fusée habillée de cuir, fort bouton de rivure en forme de pédoncule arqué à 45°. Pointe conique cannelée. Sans fourreau. (1-)	350 / 450
71	<b>Latte de cavalerie étrangère.</b> Branche de garde fer à brins multiples, fusée en bakélite brune, lame courbe à gorge. Dans son fourreau fer nickelé. (1)	150 / 200
72	<b>Sabre chinois de pavillon noir.</b> Lame plate à dos s'élargissant à la pointe percée d'un œil de portage. Arme montée à plate semelle. Deux plaquettes bois filigrané de rotin, pommeau anneau. Idéogrammes et gravures au trait sur la lame.	80 / 100



73	<b>Sabre réglementaire d'abordage</b> "cuillère à pot" modèle An IX de la manufacture impériale de Klingenthal (date illisible). Peau d'orange généralisée mais toujours présentable et intéressant. Sans fourreau.	150 / 200
74	<b>Belle dague d'officier de marine</b> époque Restauration. Lame de 328mm de long de section lenticulaire. Rebleuissage fané au tiers avec une ancre de marine dessinée à l'acide récemment. Fusée en morfil strié en long, garde symétrique arquée vers le haut. Ecusson laiton à l'encre de marine joignant la mitre et le pommeau. Pommeau carré à bord arrondi. Dans un fourreau en feuille de laiton à deux pitons et anneaux. France ? vers 1820.	250 / 300
75	<b>Sabre d'officier français d'infanterie</b> modèle 1882. Lame de section lenticulaire à simple gorge décalée. Belle gravure sur une face à l'eau forte en lettres gothiques "Souvenir d'Amitiés des Sous-officiers corses du 103ème. 6 mai 1897", motif floral gravé sur l'autre face. Garde à branches multiples en maillechort, fusée corne filigranée, calotte à longue queue monogrammée "JS". Fourreau à un anneau avec sa gourmette. (1)	300 / 400
76	<b>Intéressant et inusuel sabre de fantaisie pour officier des troupes d'Afrique</b> (?). Branches de garde multiples (4), fusée corne, pommeau cylindrique étroit, lame à quatre pans et deux gouttières, fourreau en tôle d'acier sans bracelet d'origine. (1)	200 / 300
77	<b>Grand poignard hindou "katar"</b> , forte lame symétrique, nervure centrale, gorge triangulaire à la demi-longueur. Lame renflée au dernier tiers (perce-armure), poignée fer à décor à motif géométrique et floral niellé d'or. Poignée centrale à double pilastre à bulbe. 1- L totale : 410mm - L lame : 220 mm	300 / 400
78	<b>Rare glaive d'officier d'artillerie</b> des gardes Françaises ou d'ouvrier charpentier ancien régime. Monture en bronze fondue en col d'aigle, fusée figurant le plumage, branches de garde symétriques arquées vers l'avant et soulignées d'une gravure au trait. Lame plate à dos plat de 525 mm de long, pointe dans l'axe de la lame avec contre tranchant figuré au dernier tiers. Gravure au trait de feuillage et trophées d'arme. Gravure en entrelacs au ricasso couvre chape en laiton découpé en accolade. Sans fourreau. (1-)	150 / 200
79	<b>Pulwar Afghan tout fer</b> mi XIXème, lame plate courbe à deux gorges et à un seul tranchant de 735mm de long (dans le gout d'une lame à la Montmorency selon la terminologie Européenne). Poignée fer, deux quillons symétriques recourbés vers la lame, poignée galbée au centre, pommeau en coupe hémisphérique repercée et décoré de traits obliques, bouton de rivure à anneau carré, pas de fourreau. (2).	200 / 400
80	<b>Rare glaive réglementaire d'Artillerie de Marine</b> ou sabre des canoniers du Corps Royal d'artillerie des Colonies modèle 1784 dans sa version révolutionnaire au règlement de 1791. Monture en bronze fondu avec reste de dorures, fusée figurant la crinière, croisière symétrique aux extrémités arrondies, et centre décaissé. Lame à trois gouttières, longueur 485mm, 45mm au talon. Poinçon rectangulaire en creux au ricasso. Sans fourreau. (1-)	200 / 250
81	<b>Deux sabres de cavalerie allemands</b> monture fer, garde en D à la blucher, fusée bakélyte, lame courbe à gorge, réception prussienne 1915 pour l'un, 1900 pour l'autre. Sans fourreau. (1-).	150 / 250
82	<b>Quatre armes</b> dans le goût de l'Orient	100 / 150
83	<b>Sabre de troupe réglementaire d'artillerie</b> monté modèle 1829. Dans son fourreau fer à deux bracelets. Signature au dos de la lame partiellement effacée.	200 / 400
84	<b>Sabre 1845 d'adjudant</b> monture bronze doré et ciselé. Quillon trop arqué (à redresser), signature Couleaux Frères à Klingenthal. Dans un fourreau cuir à trois garnitures laiton, couture du fourreau sur le dos ? (1-)	100 / 120

85	<b>Rare épée de cour d'officier</b> des cheveu-légers de la maison militaire du Roy mod.1814.Monture en bronze doré ciselé, médaillon ovale date " 1593 " en relief sur fond sablé au niveau de la croisière, pommeau avec tête du vert Galand Béarnais sénestrogyre sur une face et fleur de lys sur l'autre, clavier bivalve asymétrique avec médaillon aux armes de France encadrées de tombée de drapeaux. Fusée bois filigranée finement d'un fil d'argent (lâche), branche de garde unique lisse. lame triangulaire à pans creux bleuie au tiers et dorée. Fourreau cuir restauré à garnitures laiton. Arme rare. (1-)	500 / 700
86	<b>Sabre d'adjudant</b> modèle 1845. Fabrication tardive "Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault juin 1916". Monture en bronze doré ciselé. Fusée corne filigranée. Dans son fourreau à un bracelet. (1)	100 / 150
87	<b>Sabre de cavalerie italienne</b> fin XIXème. Arme légère montée fer, garde en " D ", calotte à longue queue, fusée en ébène quadrillé entrecoupée de gorges, lame courbe à gorge fourreau tôle d'acier à deux bracelets, dragonne en laine noire (non conforme). (1)	150 / 200
88	<b>Sabre de cavalerie</b> modèle 1896 d'officier, monture en bronze doré ciselé de feuillages, forme symétrique des branches de garde, fusée en corne filigranée. Lame droite à une gorge, fourreau en tôle d'acier à deux bracelets. (1)	350 / 450
89	<b>Epée à clavier</b> française dans le goût du modèle 1817. Pot de tête cuirasse canons croisés encadrés de feuilles de laurier sur le plateau fixe (Ecole Polytechnique ?). Arme montée bronze fusée corne noire filigranée, lame lenticulaire symétrique nickelée à deux fines gorges. Dans un fourreau tôle à garniture laiton, avec sa ceinture.	150 / 200
90	<b>Superbe sabre d'officier de cavalerie légère</b> époque Consulat-Empire. Monture bronze, fusée en ébène quadrillé, branche de garde unique décor central en perle, pommeau à l'allemande avec cache-bouton de rivure. Lame courbe bleuie au tiers à décor de feuillage doré sur une face et de hussard chargeant sur l'autre. Fourreau laiton à deux bracelets plats dans la masse et deux anneaux laiton, dard fer.	1000 / 1500
91	<b>Grand sabre oriental</b> à lame à gorge, garde finement gravée de balustres et motifs floraux	200 / 400
92	<b>Sabre de cavalerie US</b> fabrication LF&C 1918 signature au ricasso. Fusée en acier fondu quadrillé, coquille et branche de garde en tôle d'acier. Lame droite symétrique à gorge, fourreau bois habillé de webbing vert, forte chappe en acier à double-anneau symétrique. (1) On y joint une baïonnette de Springfield 1903 raccourcie, sans fourreau signature R.I.A 1918.	150 / 200
93	<b>Joli kriss à lame ondoyante</b> en pamor à douze ondulations. Ame de la lame formant jonc doré en relief figurant la queue dressée d'un dragon formant le ricasso. Fourreau âme bois habillé de plaques d'os gravées d'une représentation sur chaque face du même dragon, chappe typique à décor floral. Fusée en os massif représentant une divinité accroupie les bras croisés sur la poitrine. Intéressante pièce ethnographique, manque une plaquette sur la tranche du fourreau. (1-)	250 / 350
94	<b>Petit talwar</b> à monture acier, pommeau discoïdal en cuvette, bouton de rivure conique, clou ovoïde. Fusée plate, branche de garde, quillon en forme de clou bombé (deux prolongements formant couvre-chappe). Lame courbe et plate de 660mm de long. Sans fourreau (1-)	200 / 300
95	<b>Sabre d'officier d'infanterie</b> modèle 1821, lame à la Montmorency bleuie au tiers (reprise de bleu) et dorée, décor de trophées d'arme, monture en bronze doré ciselé, branche de garde unique se dédoublant à la moitié, la branche secondaire venant mourir sur la garde en son centre. Fusée bois habillée de cuir et filigranée. Dans son fourreau cuir à garnitures laiton. (1)	150 / 200

96	<b>Lot composé d'armes blanches diverses</b> dont un sabre " F1 " français d'officier moderne à l'imitation d'un sabre modèle AN IX à la chasseur, fourreau fer bracelets argent, on y joint un briquet garde nationale, fusée e, bronze fondu cartouche à la croisière de garde avec la devise " Liberté, ordre public ", lame à la montmorency. On y adjoint également une épée à clavier et plaquettes nacre du service des mines (deux marteaux croisés en argent au milieu du clavier. Lame triangulaire à pans creux gravure à l'acide, pas de fourreaux sauf sur le sabre " F1 ". (1-)	150 / 200
97	<b>Sabre à la mameluk britannique</b> fin XIXème, poignée bois en crosse, deux cabochons ronds cachent les goupilles de monture des plaquettes. Garde en bronze coulé, motif sabres croisés dans un cartouche rond. Lame plate courbe nickelée, gravure de feuillages à l'eau forte et armes britannique (Lion dressé et licorne). Dans son fourreau en tôle de laiton à deux bracelets. (1)	150 / 200
98	<b>Sabre de sortie ou de parade</b> allemand, monture en maillechort garde en " D " à la Blücher fusée en bois habillé de plastique et filigranée. Lame courbe à gorge, fourreau à un anneau laqué noir. On y joint un sabre sans fourreau, pommeau tête de lion aux yeux de rubis, garde en " D ", monture bronze ciselé, lame droite à deux gorges fleur de rouille. (2+)	150 / 200
99	<b>Belle réplique moderne d'une carabine Sharp's</b> à percussion calibre 54 fabrication Italienne pour « Garrett arms Norfolk V.A. U.S.A. ». Carcasse en acier jaspé, canon bronzé. Catégorie « D »2, mécanisme fonctionnel (1+). On y ajoute une réplique moderne de fusil Kentucky de coureur des bois à silex rayé à canon octogonal. (1) catégorie « D »	300 / 400
100	<b>Extraordinaire fusil de chasse à barillet et à percussion Colt</b> modèle 1855, version à 5 coups en calibre 12, marquage « Col. Colt Hartford. C.T. U.S.A. » en lettres bâton sur le rempart de barillet, arme numéro « 683 ». Ensemble poli blanc, pontet volute, monture bois (crosse et devant restauré requadrillé, vernis au tampon ou remplacé, mais conforme au modèle), devant court, capuche laiton. Ensemble mécanique fonctionnel, baguette postérieure. Canon lisse de 830 mm de long, octogonal au départ puis rond (vierge de tous marquages), guide baguette acier à deux passants de baguette, plaque de couche acier, mécanisme fonctionnel. Catégorie « D » (1-)	4000 / 6000
101	<b>Lot composé de diverses armes à feu</b> de catégorie " D " dévolue à la pratique de la chasse ou du tir de jardin, on y trouve une curieuse carabine à culasse s'armant par basculement du pontet vers le bas, en calibre 9 mm Flobert, un fusil juxtaposé à percussion et platines à l'avant, et un fusil à broche système Lefauchaux calibre 16 à broche " Miallet cadet à Cannes " canons " Bernard " en Damas. Ensemble cohérent et intéressant pour un amateur de vénerie débutant.	150 / 200
102	<b>Carabine de chasseur</b> espagnol "Berdan" à tabatière Oviedo. 1866	400 / 600
103	<b>Carabine de Selle Spencer</b> modèle 1865. Calibre 56/50, version sans verrou Stabler. Canon très propre, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie " D ". (2+)	450 / 550
104	<b>Fusil de chasse juxtaposé</b> à silex monté fer, platine à corps plat, chiens col de cygne plats, bassinet fer à pans, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Canons ronds fer de 980 mm de long, mécanisme fonctionnel monture en noyer vernis lisse. Mécanisme légèrement gommé. Baguette fer, vis de mâchoire droite cassée. (2-)	250 / 350
105	<b>Fusil réglementaire à percussion</b> Français modèle 1822 T Bis fabrication « Manufacture Impériale de Tulle », fabrication en 1852, arme en très bel état de fonctionnement, monture également réceptionnée de Tulle, baïonnette non conforme (1777/an IX), fusil avec sa baguette. (1)	400 / 600

<b>106</b>	<b>Carabine de cavalerie Martiny-Henry</b> calibre 577. Mécanisme fonctionnel, légère peau d'orange. Catégorie « D » (2), on y joint un fusil gras transformé chasse. (3)	<b>100 / 150</b>
<b>107</b>	<b>Lot de 2 fusils d'infanterie Britannique Snider</b> calibre 577, époque Victorienne (réception Victoria Regina sur la platine) Monture réparées par endroit, mécanisme fonctionnel à réviser toutefois. Catégorie «D» (2-)	<b>400 / 500</b>
<b>108</b>	<b>Carabine Remington Rolling</b> block en calibre 50 (?), manque la hausse, canon sale, directrice de baïonnette, mécanisme fonctionnel catégorie « D », on y joint un fusil Martiny-Henry modèle 1871 avec hausse de tir grande distance marquages partiellement effacés. Armes de catégorie «D ». Mécanisme fonctionnel (2)	<b>400 / 500</b>
<b>109</b>	<b>Petit fusil à silex de dame</b> ou d'enfant monté fer. Platine corps plat galbé, chien col de cygne, bassinet fer rond venu de forge, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Toute garniture fer, canon de petit calibre octogonal puis rond. Monture noyer, col de crosse sculpté d'une tête de cerf stylisée, joue à gauche. Mécanisme fonctionnel.	<b>300 / 500</b>
<b>110</b>	<b>Somptueux fusil double</b> à silex tardif par le fameux armurier de la cité phocéenne " Zaoué " à " Marseille ". Arme richement décorée, garniture en maillechort (German silver) en haut relief (diane chasseresse sur le retour de plaque de couche, angelot sur le pontet, Artémis appuyée sur son arc avec son diadème au croissant de lune trônant sur l'avant du pontet) Monture sculptée en noyer tête de cerf aux yeux de sulfure sur la poignée, rosaces terminant les joues sur les flancs de la crosse, quadrille façon vannerie, feston ourlant la mise en bois des platines. Platines à corps plat gravées de volutes à l'eau forte, signature " Zaoué " sur une face et " Marseille " sur l'autre rehaussé à l'or moulu. Chiens à ergot, batteries waterproof, ressort de batterie vissés de l'intérieur, canons ronds lisse de 890 mm en calibre 12 à la livre en Damas, filé, bandes en damas frisé, tonnerre décoré à l'eau forte de volutes de feuillages, traces de dorure sur certaines pièces comme les mâchoires de chien. Quelques traces d'oxydation facilement corrigeables. Fusil de belle fabrication comme en atteste le soin apporté à sa réalisation, à sa mise en bois, à sa relime et le liant de ses maitre ressorts. L'emploi de la gravure à l'eau forte et du maillechort (dont le brevet fut déposé en 1827) dans ses garnitures permet de dater sa fabrication au milieu du 19eme siècle pour exportation dans un pays ou trouver des amorces pour les fusils à percussion était impossible. Georges Zaoué exerçait entre 1841 et 1855 place royale à Marseille, et en tant qu'armurier dans un des plus grands ports de la méditerranée s'était fait une spécialité de l'exportation dans tous le bassin méditerranéen, toutefois le style du fusil ne le destine pas à un pays nord-africain, mais plutôt à un pays du nord du bassin méditerranéen. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1)	<b>1500 / 2500</b>
<b>111</b>	<b>Fusil d'infanterie</b> modèle 1853 T bis de la « Manufacture impériale de Châtellerault », hausse réglable, avec sa baïonnette et son fourreau, mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D » (2-)	<b>500 / 600</b>
<b>112</b>	<b>Carabine à air comprimé</b> calibre 6mm à balles rondes. Canon octogonal lisse doté d'une hausse et d'un guidon et basculant par poussoir latéral à droite. Corps du mécanisme cylindrique à maillechort. Armement par pontet basculant vers l'arrière. Mécanisme fonctionnel. Presse-étoupe à revoir.	<b>200 / 300</b>

<b>113</b>	<b>Joli fusil double à percussion</b> et à platine à l'arrière dans le gout des fusils de voltigeur Corse type 1837. Arme en tous points semblable au modèle réglementaire mais corps de platine vierge de tous marquages, avant du pontet et avant de capuche légèrement différent et relime de chien plus simple que sur le modèle réglementaire, belle monture en noyer blond intact, canons lisse en damas filé et bandes en damas frisé, tenon de baïonnette carré sur le flanc du canon droit, fusil avec encore sa baguette embout laiton et corps en fanon de baleine, toutes garnitures trempe grise, le fusil à sa bretelle en cuir fauve et sa rare baïonnette à douille double et lame à 4 pans et ricasso au tiers à forte gouttière. Cette rarissime baïonnette est dans un état proche du neuf avec son fourreau cuir noir et sa bouterolle laiton. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1)	<b>1200 / 1800</b>
<b>114</b>	<b>Mousqueton de gendarmerie</b> modèle 1825t platine signée " Manufacture Royale de Maubeuge ", arme montée en laiton, monture en noyer, avec sa baïonnette et un fourreau non conforme. Arme fonctionnelle de catégorie "D". (2+)	<b>300 / 400</b>
<b>115</b>	<b>Fusil réglementaire</b> Français de voltigeur à silex modèle 1816 issu de la « Manufacture Royale de St. Etienne ». Comme le précise le marquage en cursives sur la platine. Beau fusil, en très bel état en tout point conforme au règlement avec sa baïonnette. Mécanisme fonctionnel, Arme de catégorie « D ». (1)	<b>550 / 750</b>
<b>116</b>	<b>Beau fusil mono coup</b> à percussion et platine à l'avant par « Devisme à Paris », fort canon en damas frisé rayé octogonal au tiers puis rond en calibre de 10 à la livre de 715 mm de long monté par un tiroir. Crosse anglaise en noyer, gravures florales, détente légèrement tordue. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D ». (2)	<b>400 / 500</b>
<b>117</b>	<b>Fusil d'infanterie</b> Français modèle 1847 issu de l'industrie privé (Signature en lettre bâton sur la platine « Manuf. Natle. Brunon Frères à St Etienne »), arme montée fer avec sa baïonnette. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (1)	<b>600 / 700</b>
<b>118</b>	<b>Carabine de cavalerie</b> Autrichienne modèle 1895 à culasse rectiligne fabrication Steyr calibre 8 x 50 R, éprouvée à l'arsenal de Vienne en 1918. Monture vernis, arme poli blanc sauf l'embouchoir et les grenadières. Canon sale. Catégorie «D» (2-)	<b>200 / 300</b>
<b>119</b>	<b>Joli fusil de traite</b> à silex monté avec une platine de fusil réglementaire modèle 1816 issu de la manufacture royale de Charleville. Joli canon octogonal puis rond à gravure sculptée de motifs floraux, garnitures en feuille de laiton au décor repoussé, monture incrustée de décors en os. (2)	<b>100 / 150</b>
<b>120</b>	<b>Rare fusil de bord</b> modèle 1777 corrigé An IX. Longueur totale 148cm, longueur du canon hors queue de culasse 108cm. Toute garniture laiton y compris la pièce de détente (les battants de bretelle sont en fer comme sur le fusil des colonies !). Rare fusil de dotation des bâtiments de la flotte Impériale. Signature sur la platine peu visible. Mécanisme fonctionnel. Avec sa baguette. Vendu avec sa baïonnette postérieure. (2+)	<b>500 / 700</b>
<b>121</b>	<b>Fusil réglementaire Suisse Schmidt-Rubin</b> modèle 1889 calibre 7,5 Suisse (N.B. modèle non conforme pour le tir des cartouches de GP 11). Arme fonctionnelle. (Arme de catégorie «D») (1-)	<b>300 / 500</b>
<b>122</b>	<b>Mousqueton Gras</b> calibre 11mm Gras, arme dont une partie des marquages sont effacés et ayant subi un rebronzage, tenon de baïonnette supprimé, bois raccourci vers la bouche, embouchoir absent. Mécanisme fonctionnel. On y joint une baïonnette Gras modèle 1874 infanterie dans son fourreau fabrication "Paris Oudry 1879". Arme de catégorie D. Etat 2	<b>250 / 350</b>
<b>123</b>	<b>Séduisante et fine petite carabine système Flobert</b> calibre 6mm. Canon rond, mouluré aux deux extrémités, monture en noyer vernis, fut court, pièces nickelée Arme fonctionnelle de catégorie "D". (1)	<b>200 / 300</b>

<b>124</b>	<b>Fusil d'infanterie à répétition</b> et magasin tubulaire Vetterli-Vitali calibre 10,4 R.F. (Suisse) Signature sur le flanc gauche de la boîte de culasse « Waffen fabrik Bern 138472 » pontet à repose doigt, devant bois quadrillé, avec sa baïonnette à douille et lame à 4 pans. Arme de catégorie «D». (1-)	<b>400 / 600</b>
<b>125</b>	<b>Lot de deux fusils de chasse</b> pour collectionneur débutant ou amateur. On y trouve un fusil juxtaposé à chiens extérieurs (1 changé), prolongement de bande retravaillé, crosse anglaise. Egalement un juxtaposé Anson & Delay 12/65 par Claverie à Mauvezin, crosse fendue à la mise en bois. Armes de catégorie D. (2-)	<b>150 / 200</b>
<b>126</b>	<b>Fusil Gras transformé chasse.</b> Calibre 24. Monture dans sa longueur avec son embouchoir et sa grenadière ainsi que sa baguette. Modification à la Manufacture Française d'Armes et Cycles de St-Etienne (marquage sur le canon). (2)	<b>50 / 70</b>
<b>127</b>	<b>Fusil à silex double</b> , garniture acier, platine à corps rond, chiens col de cygne, canons ronds de petit calibre (24 à la livre), monture en noyer restaurée (fel), baguette bois. (2-)	<b>250 / 350</b>
<b>128</b>	<b>Deux fusils de traite à silex</b> mi-XVIIIe pour l'un et 1er tiers XIXe pour l'autre. Chien à espalet sur le plus récent. Pour le plus ancien : platine primitive à cran d'armé externe, et monture forme pied de vache. (3+)	<b>150 / 200</b>
<b>129</b>	<b>Long moukala</b> , plaque de couche en os, très long canon, garniture en cuivre repoussé, platine à chenapan à revoir.	<b>100 / 150</b>
<b>130</b>	<b>Très joli fusil juxtaposé</b> calibre 12/65 à percussion centrale. Fabrication Holland & Holland. Canon en damas de 760mm de long, alésage d'origine, signature Holland & Holland 98 New Bond Street London. Bronzage tabac partiellement effacé. Fusil s'ouvrant par une clé sous le pontet, bascule platine pontet trempe grise à joli décor de volutes en pointes d'épines. Signature Holland & Holland dans un cartouche drapé sur chaque corps de platine. Plaque de couche squelette en acier, centre en noyer quadrillé. Belle monture en loupe de noyer ondé à quadrillage plat de 365 mm de long. Devant court à capuche gravée et ouverture par poussoir à pompe agissant sur le crochet. Chiens zoomorphes. Pas de jeu, mécanisme fonctionnel. Arme n° 3705. Très beau fusil de fabrication bourgeoise par l'une des maisons les plus prestigieuses de Grande-Bretagne.	<b>700 / 1000</b>
<b>131</b>	<b>Carabine système Flobert</b> calibre 6mm. Monture en noyer, pontet à volutes, canon octogonal. Hausse remplacée par une vis. Mécanisme fonctionnel. (2)	<b>80 / 120</b>
<b>132</b>	<b>Réplique fabrication " PARKER HALLE "de Mousqueton Enfield 1861 à percussion</b> calibre 577. Longueur totale 1100 mm de long. (1)	<b>250 / 350</b>
<b>133</b>	<b>Fusil juxtaposé de chasse à percussion</b> issu de la transformation d'un fusil primitivement à silex, arme montée fer, pontet à repose paume ajouré, baguette en fanon de baleine, chiens " à la Beuler " signature sur les platines " camyer ??? à St Etienne ". Mécanisme fonctionnel, crosse anglaise à la Française, plaque de couche enveloppante découpée. Mécanisme fonctionnel, canons octogonaux plats sur le dessus, gravure à la jonction avec la partie ronde. (2)	<b>150 / 200</b>
<b>134</b>	<b>Lot de trois fusils</b> dont un fusil juxtaposé à percussion, baguette bois, monture à poignée gravée tête de sanglier, on y joint un gras 1874 genre cadet et une carabine gras à garnitures laiton, les deux en 11 mm gras. Arme de catégorie " D " (2-)	<b>150 / 200</b>
<b>135</b>	<b>Petit fusil monocoup à percussion.</b> Platine à l'avant, pontet laiton, crosse à poignée bec de canard. Canon rond, tenon de baïonnette.	<b>80 / 120</b>

<b>136</b>	<b>Belle carabine de tir Suisse</b> à bloc tombant mono coup calibre 22 L.R. signée sur le flanc de la boîte de culasse bronzée au sel " A.FAURE ARMURIER à LYON " pontet à volute et à repose paume. Double détente, boule repose paume (postérieure), plaque de couche à croc, canon octogonal, guidon dérivable, hausse réglable sur rail gradué usiné dans la bande du canon, crosse quadrillée à joue à gauche. Arme fonctionnelle de catégorie " D " (2)	<b>100 / 120</b>
<b>137</b>	<b>Manteau en cuir</b> ayant appartenu au pilote de la guerre 1914 - 1918 Marcel Joannes ayant appartenu à l'escadrille F211. On y joint un dossier contenant divers papiers originaux et photographies entre 1940 et 1960.	<b>80 / 120</b>
<b>138</b>	<b>Affiche encadrée</b> comportant un texte relatif aux exercices de la garde nationale. Epoque Restauration. 3ème Légion, ordre du jour. Signature du Lieutenant Général Comte Verdier à Lyon. 48 x 37 cm	<b>60 / 80</b>
<b>139</b>	<b>Fanion de la 4ème section de Lyon des anciens combattants prisonniers de guerre 39-45.</b> Inscription en cannetille dorée passepoilée de rouge, le centre à décor de fil de fer barbelé. Pointe plastique soufflé imitation bronze. Hampe démontable.	<b>50 / 80</b>
<b>140</b>	<b>Casque troupe</b> modèle 1858 de dragon de ligne. Bombe en laiton (probablement issu d'un autre modèle (deux joncs a embouti à la jonction avec le bandeau de peau), porte plumet avec joli plumet rouge, bandeau en peau de panthère naturelle (remplacée), cimier à godrons emboutis, crinière en crin de cheval noir, marmouset à plumet noir ; jugulaire à anneaux sur canapé cuir noir, intérieur de nuquière et visière habillée de cuir noir, coiffe en cuir. Composite. (2)	<b>300 / 500</b>
<b>141</b>	<b>Giberne de musicien</b> XIXe. Symbole d'instruments de musique en laiton embouti doré sur le rabat, large bandoulière en cuir verni noir à décor d'une lyre entourée de feuilles de chêne et de laurier également en feuille de laiton embouti. (1)	<b>50 / 80</b>
<b>142</b>	<b>Bicorne de grande tenue</b> époque Napoléon III. Corps en feutre noir craquelé, large galon argent, cocarde tricolore en tissu, ganse à filet central, bouton à l'aigle impérial. Intérieur à bandeau cuir, coiffe habillée de satinette beige froncée. On y joint une paire d'épaulettes d'adjudant de chasseur à cheval dans leur boîte en cartonnage.	<b>100 / 150</b>
<b>143</b>	<b>Sabre d'enfant</b> , on y joint une aumonière en cuir	<b>40 / 60</b>
<b>144</b>	<b>Longue-vue de marine</b> à quatre étirements. Longueur totale 740mm. Gainage cuir noir, oculaire noirci. Réticule intact. France, XIXe. (1)	<b>60 / 100</b>
<b>145</b>	<b>Canne ferrée à système</b> (épée). Lame à dos plat de 270mm de long, pommeau en corne blonde, fût en bois blond, pointe acier	<b>60 / 80</b>
<b>146</b>	<b>Branche de bois</b> contenant une belle lame de poinçon de défense. Le système d'ouverture est camouflé dans un nœud du bois (pièce dite de bureau). (1)	<b>30 / 50</b>
<b>147</b>	<b>Cadre en bois doré</b> contenant un ensemble de quatorze insignes régimentaires d'artillerie monté sur fond cuir et entourant un marquage doré au fer "Artillerie du 2ème CA et des FFA". 38 x 46,5 cm	<b>50 / 80</b>
<b>148</b>	<b>Frein de bouche</b> Français pour canon de véhicule blindé (Panhard E.B.R.) version dotée du canon SA 49 de 75mm.Construction en acier usiné tourné et flasque en tôle d'acier soudées. Ensemble peint en vert armée, filetage pour montage sur le tube du canon. Décoratif. (1)	<b>100 / 150</b>
<b>149</b>	<b>Baïonnette réglementaire</b> française de mousqueton modèle 1892. Plaquettes bois avec quillon. Dans son porte baïonnette en cuir fauve. 1+	<b>60 / 80</b>

150	<b>Grande reproduction d'une aquarelle humoristique</b> évoquant des scènes de cantonnement du 2ème RPIMA époque Guerre d'Algérie. Ce dessin représente un village de tentes dans le désert. On y voit des centaines de parachutistes vacant à leurs occupations en tenue camouflées et casquette Bigeard. 58 x 77 cm	40 / 60
151	<b>Grand drapeau uniface</b> de l'Association des parents de tués section des Alpes-Maritimes. Lettres en relief en broderie de cannetille dorée. Hampe démontable. 89 x 95 cm.	80 / 100
152	<b>Petit fanion biface et bicolore</b> (rouge et jaune), croix de Lorraine bleue. Patrie sur une face, Dieu sur l'autre en galons de cannetille dorée. Hampe bois, pointe en tôle de laiton embouti RF.	50 / 60
153	<b>Grand drapeau biface</b> d'une association d'Anciens Combattants du 311ème Régiment d'Infanterie 1914 - 1918. Hampe démontable, pointe bronze, cravate tricolore, fourragère médaille militaire, croix de guerre et légion d'Honneur (insolée). Texte en broderie de cannetille dorée en relief. 109 x 105 cm (1-).	150 / 200
154	<b>Rare casquette troupe armée japonaise</b> seconde guerre mondiale, construction de fin de guerre en drap vert olive à tissage assez lâche ; Etoile dorée à 5 branches en canetille, fausse jugulaire en toile cirée, doublure en tissus de circonstance type toile de jute crème à carreaux, bandeau anti transpiration en toile cirée brune. (2)	200 / 250
155	<b>Obus de 150mm tiré et explosé.</b> Important reste de l'ogive avec un énorme éclat encore partiellement fixé dessus. Bel objet décoratif (porte-parapluies très stable !).	50 / 80
156	<b>Grand drapeau tricolore</b> d'une société de gymnastique, de tir et de préparation militaire. Section de Blida. Hampe démontable, quelques déchirures à l'étamine. Texte brodé en lettres de cannetille dorée en relief. 90 x 85 cm	50 / 100
157	<b>Binoculaire de tranchée</b> français 8x24 fabrication Huet à Paris. Peinture moutarde, poignée acier repliable. (1-)	50 / 60
158	<b>Panier de transport</b> pour quatre obus d'artillerie encartouchés. Quatre porte-obus individuels en acier peint et étanche sont réunis par une armature en osier munie de deux poignées de transport en toile. Après Guerre.	30 / 50
159	<b>Panier en osier</b> contenant une dizaine de boulet d'artillerie plein ainsi que des biscuiens en fer battu.	30 / 50
160	<b>Bombe de mortier</b> de siège en fonte de fer d'un diamètre de 250mm, modèle à œil percé, et deux anneaux de manutention, belle pièce de décoration, fournie avec un tripode de présentation en fer forgé. (Souvenir évocateur des sièges de places fortes de l'époque de la guerre en dentelle ou du bombardement punitif d'Alger et des possessions barbaresques par l'amiral Duquesne en 1682 avec ses galiotes à bombe suite à la capture d'esclaves chrétiens en grand nombre en Corse et sur les côtes de la Méditerranée !) Poids 50 kilogrammes !	80 / 100
161	<b>Grande affiche polychrome en anglais</b> et traduction française dans un coin. Affiche célébrant l'arrivée des alliés, le texte laisse supposer que la guerre était terminée lorsque l'affiche fût imprimée. Décoratif et instructif. Dans un cadre vitré. Entête aux trois drapeaux alliés. 101 x 75 cm (pas de traces de pliures, légères rousseurs).	80 / 120
162	<b>Tableau présentant une trentaine d'insignes</b> régimentaires et de titres des dominions en laiton ou maillechort (RFA, Canada, Royal Scots, T.R.E Wessex ...) sur fond de feutrine rouge. Ensemble intéressant.	80 / 120



<b>163</b>	<b>Fanion biface</b> de la 3ème compagnie du 9ème RCP (Régiment de Chasseurs Parachutistes). Une face violette avec broderie en cannetille dorée marquage 9ème RCP 3ème Cie et insigne de béret (bras ailé brandissant un glaive). Autre face jaune portant brodé en cannetille dorée sur fond bordeaux la représentation de la pucelle du régiment (St Georges ailé). Numéro d'attribution G1984. Sur une hampe à pique bronze. L : 425 mm - H : 295mm.	<b>100 / 150</b>
<b>164</b>	<b>Pistol Rack 45 cal Colt Auto Pistol Model 1911 - A1 ORD. DR. N° 42807 MFG at Navy Yard PHDA (Philadelphia) et PA.</b> Ensemble se composant d'une plaque en bois découpée d'une poignée ovale sur laquelle sont vissées sur chaque face par des vis laitons trois holsters cuir. Cet objet permettant en cas d'alerte de transporter rapidement 6 Colt 45 pour les distribuer à l'équipage. Ensemble fourni avec six répliques à billes de pistolet 1911 A1. Rare et intéressant. Une lanière accidentée. (1-)	<b>150 / 200</b>
<b>165</b>	<b>Arbalète de pêche " Manufrance "</b> , montée à partir d'un fusil mono coup genre fusil Gras, manque le harpon. (2)	<b>50 / 60</b>
<b>166</b>	<b>Makila</b> en néflier, pommeau en corne, poignée tressée de cuir noir. Signé Ainciart Bergara 1983 H : 885 mm	<b>100 / 150</b>
<b>167</b>	<b>Alidade de visée</b> pour pièce d'artillerie allemande (10,5 cm FH ?). Fabrication C.P. Goerz à Berlin. Ensemble mécanique en acier à cadran gradué bronze. Réticule très clair, corps acier partiellement peint en rouge. Bel objet décoratif.	<b>60 / 80</b>
<b>168</b>	<b>Holster</b> en cuir fauve épais cousu et riveté pour carabine USM1 ou Garant. Cet holster est destiné à être placé dans les véhicules (Jeep, Harley-Davidson ?). Marquage US JOMD 1943 ENS. Passage du levier d'armement découpé et protégé par une flasque en tôle emboutie maintenue en place par huit rivets en laiton. Deux passes en cuir riveté sur chaque face. Manque bretelle. (1)	<b>150 / 200</b>
<b>169</b>	<b>Joli fanion biface</b> d'une batterie d'artillerie. Deux canons croisés sur grenade en cannetille dorée sur une face, insigne régimentaire en cannetille dorée et argentée et marquage 23ème Régiment d'artillerie sur l'autre face. Fanion avec franges de cannetille, corps du drapeau mauve et feu. Monté sur longue hampe en bois démontable avec pointe en bronze coulé. 37 x 47,5 cm	<b>100 / 150</b>
<b>170</b>	<b>Lot de laissez-passer allemands</b> divers pour la traversée des petites frontières de la ligne de démarcation. 4 exemplaires. On y joint une autorisation de circuler pendant la nuit datée 22 janvier 1944, signature Feldkommandantur 560 (Besançon).	<b>200 / 300</b>
<b>171</b>	<b>Lot d'insignes militaires</b> diverses dont insigne pilote US, insigne France Libre, insigne des sports allemands, deux charognards Armée Française, insigne CTA 805, insigne de béret du génie...	<b>100 / 150</b>
<b>172</b>	<b>Périscope français</b> de tranchée grossissement X6, marquage " M.G. " (ministère de la guerre) poignée bois rabattable. (1)	<b>50 / 60</b>
<b>173</b>	<b>Joli pistolet à silex de gousset</b> époque Louis XV, arme montée fer, crosse bec de corbin, corps de platine rond, chien col de cygne, bassinnet rond fer, ressort de batterie vissé de l'intérieur, canon rond, renforcé à la bouche, monture en noyer blond, baguette fer postérieure à embout ivoire. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D » (1)	<b>200 / 300</b>
<b>174</b>	<b>Pistolet français</b> réglementaire de cavalerie modèle 1822 Tbis. Platine Manufacture Royale de Maubeuge. N° 1210 sur la baguette, sur la monture et sur le canon. Modification 1822 par pose d'une masselotte. Guidon sein de femme, garniture laiton, avec sa baguette. Mécanisme fonctionnel. Ensemble repoli (quelques peaux d'orange)	<b>250 / 300</b>

175	<b>Forte paire de pistolets</b> primitivement à silex transformés à percussion par pose d'une masselotte. Canons octogonaux lisses en bronze, fabrication belge (poinçon ELG), réception anglaise (marquage London sur le plat du canon et poinçons anglais). Toute garniture bronze, calotte à courte queue, monture noyer se prolongeant jusqu'à la bouche. Ressort de percussion faible sur l'un des exemplaires. Baguettes bois, embout laiton.	400 / 500
176	<b>Grand pistolet à percussion</b> double à coffre, inusuel dans cette taille. Deux canons ronds, sans bande intermédiaire, moulurés à la bouche. Monture en noyer, accidents au niveau de la mise en bois. Cheminées arasées. Mécanisme fonctionnel. (2-)	100 / 150
177	<b>Pistolet à percussion</b> platine à l'arrière, canon octogonal rayé, monture en noyer blond. Mécanisme fonctionnel. Manque baguette. (2)	150 / 200
178	<b>Joli pistolet à silex</b> de gousset à coffre et à balle forcée. Canon rond lisse de fort calibre, sûreté à glissant, pontet, belle monture en noyer blond, partie avant quadrillée, partie arrière à flancs plats, incrustations d'étoiles dorées. Sûreté et accroche du chien à revoir (1-)	200 / 300
179	<b>Pistolet français</b> réglementaire de cavalerie modèle 1822 Tbis construit neuf. Platine Manufacture Impériale de Tulle. Monture réceptionnée St-Etienne. Canon marqué MI 1856 (Manufacture impériale). Guidon sein de femme, garniture laiton, avec sa baguette. Mécanisme fonctionnel. Ensemble repoli (quelques peaux d'orange)	250 / 300
180	<b>Joli pistolet à silex</b> de la prestigieuse maison CASSAGNARD Armuriers à Nantes au milieu du XVIIIe. Arme entièrement montée fer, platine ronde, ressort de batterie vissé de l'intérieur, chien à col de cygne doté d'un renfort le faisant sembler à un chien à espalet, bassinet fer rond, canon lisse, monture noyer très pentée, calote ovale à oreille longue, vers 1760. Mécanisme fonctionnel. Bel état. Raccourci ?	600 / 800
181	<b>Pistolet à coffre</b> à percussion détente escamotable, crosse renaissance en ébène. Carcasse gravée, canons ronds, réserve d'amorce en maillechort sous la calotte. Mécanisme fonctionnel, Arme de catégorie « D ». (1)	150 / 200
182	<b>Paire de pistolets de voyage</b> à coffre à silex en bronze coulé de fabrication probablement anglaise canon octogonal baguette fer et logements sous le canon arrêtée par un ressort plat, chien col de cygne, crosse à flancs plats bombés en noyer blond, pontet, mécanisme fonctionnel, on y joint un petit pistolet à coffre et à percussion de fabrication Belge. Catégorie « D » 2 (1)	250 / 350
183	<b>Pistolet de demi-arçon</b> à silex monté fer, monture en bois fruitier se prolongeant jusqu'à la bouche (revernée), calotte à longues oreilles, baguette fer, platine à corps rond, bassinet fer rond, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Mécanisme fonctionnel. Vers 1750. (1-)	500 / 700
184	<b>Pistolet de maréchaussée</b> modèle 1770 probablement de fabrication révolutionnaire (aucun marquage ni poinçons sauf un « 7 » très discret sur le canon). Arme montée fer, corps de platine plat, chien plat à espalet, bassinet à pans. Manque la baguette, accroche du chien à revoir, léger fel au niveau inférieur de la mise en bois de la platine. Catégorie « D » (1)	400 / 600
185	<b>Joli pistolet de demi-arçon</b> espagnol monté argent. Platine à miquelet (de patilla), canon octogonal puis rond, incrustations de décors de feuilles en argent. Contre platine décorée d'un entrelac de monstres marins. Calotte à décor cynégétique, canal de baguette au masque lunaire, belle monture en noyer blond, baguette corne et acier. Mécanisme fonctionnel. Espagne milieu XVIIIe. (1+)	1000 / 1200

186	<b>Pistolet anglais</b> à percussion monté argent issu de la transformation d'un pistolet précédemment à silex. La modification a consisté à poser une masselotte en lieu et place de la lumière et du bassinnet. Importante calotte à masque grotesque, pièce de pouce, canon octogonal puis rond. Enture à la tuile du devant. Mécanisme fonctionnel.	250 / 350
187	<b>Inusuel pistolet à coffre à percussion</b> à deux coups canons superposés démontables. Mono-détente non sélective, canons ronds, système à coffre, détente escamotable, calotte en maillechort formant réserve d'amorces, crosse en noyer verni. Mécanisme fonctionnel. (1)	250 / 350
188	<b>Beau pistolet anglais à percussion.</b> Canon damas, belle signature en creux à fond doré et lettres en relief dans un cartouche rectangulaire "Smith London". Platine à l'avant, sûreté de chien à glissant, monture en noyer, crosse ronde quadrillée, montage du canon à tiroir. Mécanisme fonctionnel.	400 / 600
189	<b>Pistolet de défense</b> à percussion et platine à l'arrière canon octogonal lisse, arme montée fer crosse en noyer quadrillé, calotte proéminente festonnée de sculpture. Capuche fer, manque la baguette, la contre platine, queue de canon brisée, rappel de détente à revoir. (2-)	80 / 120
190	<b>Belle paire de pistolets de combat</b> modèle 1833 d'officier 2ème type. Fabrication manufacture nationale de Châtellerault. Canons filés minés blanc octogonaux, évasés et rayés à 48 rayures cheveux. Datés 1849. Platine à l'arrière à corps plat signée Manufacture Nationale de Châtellerault. Monture en noyer blond quadrillé. Calotte dévissable logeant la dosette à poudre se montant sur la baguette (baguette fer embout laiton). Pontet demi-charolais à repose-doigt, calotte acier, montage des canons à tiroir. Toute la garnie avec de très beaux restes de trempe au paquet. Mécanisme fonctionnel. Dans un coffret monté à la française gainé de velours vert pour l'habillage et de soierie verte pour la face interne du couvercle. Le coffret contient deux tournevis à manche ébène et un moule à balles rondes d'un calibre inférieur au diamètre des pistolets (balles roulantes). (1)	1600 / 2000
191	<b>Pistolet à coffre</b> à percussion, canon octogonal, pontet, crosse ronde en noyer. Accroche du chien à revoir. Arme de catégorie « D » (2-)	80 / 120
192	<b>Deux pistolets silex</b> pour l'Orient. Le plus long monté avec une belle platine fabriquée à Marseille, garniture laiton répoûssé, incrustations de corail au niveau de la contreplatine et de la pièce de pouce, mécanisme à revoir. On y joint un pistolet à silex restauré, nombreuses entures. (3+)	150 / 250
193	<b>Deux pistolets coup de poing</b> à percussion et à coffre, canons octogonaux, pontets, mécanismes fonctionnels. (2-)	60 / 100
194	<b>Intéressant pistolet de transition</b> de poche à coffre, fabrication Lewis & Tomes à Londres. Arme montée sur un pistolet à silex à balle forcée, canon rond dévissable, carcasse bronze, calotte plate en argent, crosse banane en noyer quadrillé. Ce pistolet à détente repliable est monté avec un chien à percussion, la cheminée est vissée au sommet du coffre et protégée par une pièce de sûreté agissant comme une batterie de pistolet à silex, sa position abattue empêchant le chien d'atteindre l'amorce. Une sûreté à glissant complète l'ensemble en empêchant le chien de s'abattre si cette dernière est enclenchée. Mécanisme fonctionnel.	200 / 300
195	<b>Cassette en bois noirci</b> époque Napoléon III contenant une paire de pistolets Flobert calibre 6mm à canons octogonaux. Pontet à repose-doigt, calotte découpée à clou proéminent. Monture en bois noirci, très léger recollage sur l'un. Le coffret est monté à la française, rehabillé de velours vert sur canapé de velours cramoisi, il contient une baguette, un tournevis et un logement à cartouches. France vers 1870.	600 / 700

<b>196</b>	<b>Pistolet réglementaire de cavalerie française</b> modèle 1763-66 version à corps de platine plat, chien espalet plat, bassinet fer à pans. Signature Manufacture de Gossuin à Charleville. Arme montée fer, peau d'orange par endroits, mécanisme fonctionnel. Bois abîmé au niveau de la contre platine, éclat à l'arrière de la mise en bois de la platine. (2-)	<b>500 / 700</b>
<b>197</b>	<b>Pistolet à silex à coffre</b> et à balle forcée, chien espalet, sûreté à glissant, crosse noyer ronde à flancs plats, incrustations de fil d'argent et quadrillé écossaise pointe. Mécanisme fonctionnel.	<b>200 / 300</b>
<b>198</b>	<b>Grand pistolet</b> de belle facture anciennement à silex, fabrication Mi XVIIIème. Arme montée fer, calotte en bec de passereau, capuche fer ronde sans passage de baguette, monture en noyer sombre s'arrêtant à mi canon, tube lisse, trois pans figurés sur le dessus. On y joint deux pistolets de gousset à silex montés fer, calotte à longue queues, chien col de cygne (un des pistolets a le mécanisme bloqué). Armes fonctionnelles (sauf mention contraire voir description) de catégorie «D». (2+)	<b>200 / 300</b>
<b>199</b>	<b>Paire de pistolets de défense</b> à coffre à silex en bronze coulé. Poinçon d'épreuve de Liège (ELG dans un ovale) sur le flanc gauche des canons. Canons octogonaux à bouche moulurée, pontet, sûreté à glissant, monture en noyer à flancs plats quadrillés. Accident sur l'un des pistolets. (1-)	<b>150 / 200</b>
<b>200</b>	<b>Grand pistolet à silex</b> fin 1er Empire. Canon octogonal tulipé, 48 rayures cheveu, fabrication belge en damas. Monture en noyer blond, très arqué, fût se prolongeant jusqu'à la bouche, poignée quadrillée. Arme montée fer, calotte octogonale à pans, pontet demi-charolais, contre-platine à moustache de gendarme à l'arrière et en écusson à l'avant au motif de la toile d'araignée. Platine à corps plat portant la signature en cursives Moriseau à Paris, chien col de cygne, ressort de batterie à rouleau. Mécanisme fonctionnel. Baguette fer embout laiton. Quelques légers fels sans importance à la mise en bois. (1)	<b>800 / 1200</b>
<b>201</b>	<b>Petit pistolet de voyage</b> à silex époque Louis XV, calibre 58 à la livre et à balle forcée. 170 mm de long. Arme montée fer, calotte à longue queue, chien col de cygne. Mécanisme fonctionnel. 2+	<b>150 / 200</b>
<b>202</b>	<b>Pistolet double à coffre à chien</b> en calibre 12mm, ouverture par poussoir, chien traversant le rempart arrière, signature sur la bande des canons « Pistolet Central J.A. ». Ensemble bronzé noir, plaquettes de crosse en noyer quadrillé et discret décor clouté. Mécanisme fonctionnel. On y joint un pistolet à coffre et à percussion, chien extérieur, crosse en noyer lisse, pontet, mécanisme fonctionnel. Catégorie « D»2 (2)	<b>200 / 300</b>
<b>203</b>	<b>Joli pistolet de gousset</b> mi-XVIIIe (1740-1750) à silex et à platine à gauche. Canon octogonal au tiers puis rond à balle forcée, bouche renforcée démontable par clé. La partie octogonale est traitée au bleu d'eau et dorée (restes). Belle monture en noyer sombre au masque léonin à la calotte. Pistolet monté fer, rare platine à gauche, corps de platine plat, bassinet fer à pans, ressort de batterie vissé de l'intérieur, chien col de cygne. Bonne signature "Penel Frères", pistolet probablement issu d'une paire. Etat exceptionnel, cran d'armé à revoir (sans gravité). (1+)	<b>600 / 800</b>
<b>204</b>	<b>Joli petit pistolet à coffre à percussion</b> , longueur totale 120mm. Détente repliable et escamotable, canon rond. Gravure de volutes sur la carcasse, monture ronde en noyer blond incrusté de fil d'argent. Mécanisme fonctionnel. (1)	<b>100 / 120</b>

205	<p><b>Superbe grand pistolet</b> (420 mm hors tout) à silex françois de la fin du XVIIIème/début XIXème. Calibre 26 à la livre, fabrication stéphanoise par la "Veuve Peyret Dubois &amp; Fils à St Etienne". Ce très beau pistolet de fabrication de qualité est monté de garnitures en argent coulé poinçonné et ciselé richement. Sa calotte à longue queue est décorée sur ses flancs de trophées d'armes et son clou figure un croissant de lune rayonnant. L'arcade de pontet et c'est bien dommage est cassée et absente. La pièce de pouce de forte taille représente un trophée d'armes, la contre platine est en suite avec le décor général de l'ensemble. Le corps de platine est rond, le bassinnet waterproof est rond lui aussi, le ressort de batterie à rouleau est vissé à l'intérieur, le fort chien est rond à espalet. Le canon de l'arme est rond et lisse, rétreint à la moitié de sa longueur par une étroite gorge ronde puis reprend son diamètre initial. Sa bouche est tulipée et renforcée. Son guidon en argent est soudé sur une embase en forme de cœur, le décor de canon retient son bleu d'eau d'origine et constitue le fond du décor doré à l'or moulu mat et brillant qui habille le tube. La première moitié est dorée au tiers, puis présente un cartouche dont le centre dessine une urne contenant un bouquet. La seconde moitié est décorée d'une frise à double motif répétitif sénestogyre. Baguette fanon de baleine à embout corne. Monture à angle droit en bois clair se prolongeant jusqu'à la bouche, incrustation de fil d'argent autour de toutes les mises en bois des pièces métalliques (garnitures et corps de platine). 1-</p>	1000 / 1500
206	<p><b>Lot composé de deux pistolets à percussion</b>, un à platine à l'arrière, canon octogonal lisse à garnitures fer, baguette fer crosse en noyer blond (recollée). On y joint un pistolet d'arçon de fabrication révolutionnaire monté fer, arme transformée à percussion. Armes fonctionnelles de catégorie «D ». (2)</p>	150 / 200
207	<p><b>Intéressant lot d'armes à feu de défense diverses.</b> Pistolet double à percussion et à coffre canons octogonaux, pontet, pièce de pouce ovale en maillechort, arme poli blanc, réception du banc d'épreuve de Liège. On y joint un modèle de même type, mais canons ronds et détentes escamotables. Pistolet à percussion issu de la transformation d'une arme à la miquelet (de patilla), arme montée avec garnitures bronze. Pistolet de poche à coffre et à percussion à canon octogonal et détente escamotable (ressort de percussion faible). Et enfin nous ajoutons à ce lot (idéal pour collectionneur débutant ou revendeur) un pistolet à broche en calibre 12mm, canons rond en table basculants, détentes escamotables, Arme fonctionnelle (sauf mention contraire voir description) de catégorie «D». (2+)</p>	300 / 400
208	<p><b>Lot</b> comprenant : un intéressant pistolet à piston et à percussion axiale en petit calibre. Belle monture renaissance en loupe de noyer blond (recollée), calotte fer à clou proéminent, pontet à repose doigt, Canon octogonal puis rond, arme nr 2 issue d'une paire. La partie avant du canon se démonte et découvre une cheminée axiale, la partie arrière du canon contient un percuteur lancé et un fort ressort, deux fenêtres latérales permettent d'armer le mécanisme en remorquant vers l'arrière la masse percutante par le biais d'un levier d'armement (absent). On y joint divers pistolets et revolvers dévolus à la défense dont un Derringer « Macris » moderne à percussion, un revolver à broche calibre 9 mm gravé, plaquettes en gutta-percha (manque baguette, mécanisme à revoir) et un pistolet à broche en table basculant de fabrication Espagnole à détentes escamotable. Armes fonctionnelles (sauf mention contraire voir description) de catégorie «D ». (1-)</p>	200 / 300
209	<p><b>Grand inusuel pistolet à coffre et à percussion</b>, modèle à long canon de 200 mm de long, longue queue de culasse descendant loin sur la poignée, calotte faisant office de réserve d'amorces (accident). Monture en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche. Arme fonctionnelle de catégorie «D». (1)</p>	250 / 350

<b>210</b>	<b>Superbe petit pistolet de gousset</b> , prestigieuse signature sur la plaque de recouvrement du coffre "Boutet directeur artiste". Système à coffre et à balle forcée. Discrète sûreté à glissant agissant par blocage de l'abattu du chien et axe amovible bloquant la batterie en position fermée. Pistolet à balle forcée, démontable par clé. Canon raccourci, détente escamotable, flanc du coffre gravé de feuillages et d'urnes, belle monture en ébène à flancs plats quadrillé grain de poudre ourlé d'un semis de perles. Mécanisme fonctionnel, arme poli blanc. (1)	<b>1000 / 1200</b>
<b>211</b>	<b>Pistolet réglementaire de gendarmerie à percussion</b> modèle 1842. Fabrication « Manufacture Royale de St Etienne » en « 1846 ». Arme fonctionnelle, catégorie « D » (1+)	<b>400 / 600</b>
<b>212</b>	<b>Grand pistolet à percussion et platine</b> à l'avant, arme montée fer, calotte ovale, canon octogonal lisse, baguette fer « tête de clou ». Monture en noyer blond quadrillée, (recollé). Mécanisme fonctionnel ; crête de chien tordue. On y joint un pistolet d'arçon à silex transformé à percussion, arme montée fer, avec sa baguette. Calotte à longue oreilles, canon avec incrustation de fil d'or, pièce de pouce gravée de motifs floraux. Mécanismes fonctionnels, Armes de catégorie »D » (2)	<b>250 / 350</b>
<b>213</b>	<b>Lot composé de 4 armes de poing</b> diverses dont 2 pistolets doubles à percussion et à coffre, mécanismes fonctionnels, on y ajoute un pistolet artisanal, et un pistolet de tir système Flobert calibre 6mm à coffre, canon rond, crosse ronde. Armes de catégorie « D »2. (2-)	<b>150 / 200</b>
<b>214</b>	<b>Pistolet de poche à coffre</b> tout fer, fabrication anglaise dans le goût des armes produites par Segalas à Londres. Mécanisme à coffre, chien col de cygne, canon rayé dévissable. Mécanisme fonctionnel. Ressort de batterie dissimulé dans un logement sur le canon.	<b>300 / 500</b>
<b>215</b>	<b>Très élégant pistolet à silex autrichien</b> par "Carl Starer in Wienn" de 340 mm de long. Ce beau pistolet numéro "1" d'une paire (queue de culasse) est monté en bronze doré avec des garnitures richement ciselées. Monture en noyer blond, poignée plate, capuche corne. Platine à corps plat, bassinnet à pans venu de forge et garni à l'or, signature sous la lame supérieure du ressort de batterie. Chien à espalet et corps plat, gravure en fond creux dorés à motif de guirlande. Canon octogonal rayé en anse de panier (7 rayures) calibre 40 à la livre et légèrement tromblonné à la bouche. Baguette bois à embout corne. 1+	<b>600 / 800</b>
<b>216</b>	<b>Fort pistolet de voyage espagnol</b> , corps de platine plat signé "En Eybar". Chien à percussion zoomorphe, masselotte gravée d'un masque de grotesque, monture en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche. Poignée quadrillée, calotte fer, anneau de calotte. Canon octogonal lisse monté à tiroir. Mécanisme fonctionnel.	<b>300 / 500</b>
<b>217</b>	<b>Grand pistolet à silex</b> transformé à percussion. Canon octogonal tulipé rayé 48 rayures cheveu, fabrication belge, rebronzé noir. Arme montée fer, fût se prolongeant aux deux tiers du canon, calotte ovale, monture en noyer quadrillé, corps de platine plat, masselotte montée en lieu et place de la lumière du bassinnet. Mécanisme fonctionnel. (1)	<b>500 / 600</b>
<b>218</b>	<b>Curieux pistolet de voyage</b> à coffre à silex en bronze coulé de fabrication probablement anglaise vu le style. Cette arme intéressante est dotée d'un faisceau de 4 canons superposées par lits de deux, le bassinnet commandé par un levier permet de faire partir par salve, les deux coups du haut, puis les deux coups du bas, chien col de cygne, crosse à flancs plats en noyer blond, ressort de rappel de détente à revoir. Catégorie « D » (1)	<b>450 / 550</b>
<b>219</b>	<b>Inhabituel pistolet à coffre à percussion</b> à quatre canons octogonaux superposés. Un sélecteur latéral à droite permet de découvrir alternativement les cheminées du haut ou du bas (il suffit de remplacer les amorces pour tirer deux coups supplémentaires). Accroche du chien droit à revoir. Crosse ronde en noyer lisse.	<b>400 / 600</b>

<b>220</b>	<b>Grand revolver</b> calibre 12mm à broche de fabrication Lefauchaux. Revolver signé sur le sommet du canon en lettres bâton "LEFAUCHEUX Brté S.G.D.G. à Paris". Le flanc gauche du pied de canon porte le poinçon Lefauchaux et le monogramme "LF" et le numéro de série "5795". Le montage de l'arme est différent des exemplaires habituels dans la mesure où ce revolver est monté avec deux plaquettes indépendantes en noyer et dépourvu de la traditionnelle calotte de crosse. Mécanisme défectueux, boule de guidon cassée, arme dans sa finition d'origine estompée. 1-	<b>700 / 1000</b>
<b>221</b>	<b>Pistolet boute-feu</b> destiné à l'usage des carriers ou des mineurs. L'arme se compose d'une carcasse de revolver bulldog, le barillet est remplacé par une console à ouverture latérale chambrée pour le diamètre d'une mèche lente et d'une amorce. La mèche lente est sertie sur l'amorce, la percussion de l'amorce par le percuteur du chien permet d'allumer la mèche en toutes circonstances. Double-action uniquement, détente repliable, verrouillage de la culasse par poussoir latéral. Rare et inusuel. Mécanisme fonctionnel. (2+)	<b>150 / 250</b>
<b>222</b>	<b>Poivrière à percussion</b> US. Spur Hammer, double-action uniquement. Carcasse acier, pontet, deux plaquettes de crosse en noyer sombre, calotte avec anneau. Mécanisme fonctionnel. (1)	<b>400 / 600</b>
<b>223</b>	<b>Rare pistolet superposé</b> basculant "Perplex" modèle 2 calibre 12mm pour cartouches signalisatrices. Carcasse acier, percuteur lancé, plaquettes de crosse en bakélite, monogramme PB, détente semi-repliable. Dans une boîte d'origine en cartonnage noir, marquage "Perplex mod II" en lettres dorées. Intéressante arme à blanc, époque République de Weimar. (1)	<b>100 / 150</b>
<b>224</b>	<b>Lot de 4 armes de poing de défense</b> , on y trouve un R.I.C. en 320 (mécanisme à revoir), un revolver calibre 7mm à broche type Lefauchaux, un revolver en calibre 7mm à broche à carcasse fermée (système perfectionné) et enfin un autre en calibre 9mm à broche avec pontet et canon rond. Les revolvers à broches ont tous le mécanisme fonctionnel. Armes de catégorie « D »2. (2-)	<b>250 / 350</b>
<b>225</b>	<b>Revolver à broche</b> système Lefauchaux calibre 12mm, canon rond, pontet, anneau de calotte, crosse ronde en noyer lisse. Ressort de portière cassé. Dans un coffret monté à la française habillé en velours bordeaux avec deux logements (vides). Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie D. (1-)	<b>150 / 200</b>
<b>226</b>	<b>Pistolet Deringer monocoup</b> fabrication Remington. Brevet 27 août 1867. Calibre 41RF. Carcasse acier, canon rond, chargement par la culasse, le chien faisant office d'obturateur, détente à la mexicaine, crosse bec de corbin, deux plaquettes en bois de rose lisse verni. (1-)	<b>200 / 300</b>
<b>227</b>	<b>Pistolet superposé Deringer</b> calibre 41RF signé sur le plat du canon Remington Arms CO. Iliion NY. Canons basculants vers le haut. Plaquettes de crosse en caoutchouc vulcanisé quadrillé noir. Arme rebronzée, pas de jeu. Mécanisme fonctionnel. (1-)	<b>600 / 800</b>
<b>228</b>	<b>Réplique italienne d'un revolver Colt Navy</b> 1851 calibre 36 gravé. Canon octogonal, carcasse laiton. Dans un holster de hanche style western en cuir fauve travaillé au repoussé et décoré de motifs floraux et de deux frises en arches de pont. Arme de catégorie D. Indexation du barillet à revoir (sans gravité). (1, arme n'ayant probablement jamais tiré).	<b>150 / 200</b>
<b>229</b>	<b>Canon d'alarme</b> calibre 12 à percussion centrale en fonte coulée, canon octogonal puis rond marqué déposé.	<b>80 / 120</b>
<b>230</b>	<b>Revolver à percussion</b> type Colt 1860 Army fabrication "PIETTA". Calibre 44, finition Inox. Etat : 1 Arme de catégorie D	<b>150 / 200</b>

231	<b>Revolver Colt</b> 1895 calibre 38 Colt version en canon de 6 pouces, revolver bicolore (barillet, portière, détente, chien, axe de barillet nickelé), le reste re bronzé noir. Plaquettes bois lisse, brevets sur le canon (1884, 1188,1895), mécanisme fonctionnel, canon à nettoyer, rayures visibles. Ancre de marine partiellement visible sous la carcasse, numéro " 3212 P " au même endroit, numéro "3257 " sur le poussoir de barillet, poinçon de réception à l'étoile à 5 branches au-dessus de la plaquette droite dans la carcasse. Arme de catégorie " D " Fonctionnelle. (2)	<b>1000 / 1500</b>
232	<b>Gros Revolver</b> poli blanc en calibre 12mm à broche dans le style des revolvers de la marine française. Pas de baguette éjectrice de prévue lors de la conception de ce modèle, signature « Lefauchaux » dans un cartouche ovale sur le flanc gauche de la carcasse, le flanc droit porte les lettres « LF» surmontées d'une silhouette de revolver brisé et le numéro « 66396 ». Calotte ovale avec anneau de calotte, plaquettes en noyer lisse. Arme fonctionnelle de catégorie «D ». (1)	<b>250 / 350</b>
233	<b>Grand pistolet poivrière</b> système Mariette à balles forcées et 4 canons rotatifs. Belle signature du très érudit, très docte et très vénérable et illustrissime « Jalabert Lamotte à St Etienne » (Jalabert Lamotte Christophe dit l'Ainé, 1799-1876 conservateur du musée de l'armurerie de St Etienne à partir de 1851). Arme numéro 165 Garnie gravée de rinceaux et de volutes de feuilles d'acanthé, détente anneau, mécanisme fonctionnel, monture ronde en ébène. Arme de catégorie « D » (1-)	<b>300 / 350</b>
234	<b>Revolver Smith &amp; Wesson</b> à brisure n°2 Old model army calibre 32 RF. Canon de 4 pouces Numéro "76360". Détente mexicaine, barillet lisse à 6 coups, mécanisme de détente fonctionnel. Piqures superficielles, arme rebronzée. (Ce modèle fut fabriqué entre 1861 et 1874 à 77155 exemplaires et fut abondamment utilisé durant la guerre de sécession et la guerre Franco-prussienne de 1870). 2-. Catégorie "D1" (vente libre sous condition de majorité)	<b>300 / 400</b>
235	<b>Revolver Smith &amp; Wesson</b> à brisure n°2 Old model Army calibre 32 RF. Canon de 6 pouces. Détente mexicaine, barillet lisse à 6 coups, mécanisme de détente fonctionnel, rotation du barillet à revoir. Piqures superficielles, arme rebronzée. (Ce modèle fut fabriqué entre 1861 et 1874 à 77155 exemplaires et fut abondamment utilisé durant la guerre de sécession et la guerre Franco-prussienne de 1870). 2-. Catégorie "D1" (vente libre sous condition de majorité)	<b>300 / 400</b>
236	<b>Revolver à percussion</b> Type Remington 1858 "PIETTA". Calibre 44, finition Inox. Etat 1 Arme de catégorie D	<b>150 / 200</b>
237	<b>Revolver de poche</b> cal. 320 à système Fagnus Maquaire, détente repliable, arme n°11270, chien, détente baguette d'extraction poli blanc. Plaquette bois sombre finement quadrillé	<b>600 / 900</b>
238	<b>Joli revolver de défense</b> vélodog en calibre 6mm Vélodog. Bâti en acider jaspé, canon octogonal bronzé, barillet à double-cannelure, plaquettes de crosse en ébène quadrillé (quadrille écossaise), sûreté à l'arrière, détente repliable. Fourni avec son gousset en suédine à fermeture porte-monnaie. On y joint un revolver à broche système Lefauchaux calibre 7mm à broche (manque baguette). (2+)	<b>120 / 150</b>



<b>239</b>	<b>Grand pistolet de tir</b> mono-coup basculant à coffre et à percussion centrale. Ouverture par clé sous le pontet, extracteur automatique, petit devant bois, canon démontable, manque le verrouillage de canon, crosse noyer quadrillé, fort anneau de calotte ovale. Arme en calibre 380, hausse réglable, manque guidon.	<b>250 / 350</b>
<b>240</b>	<b>Revolver</b> modèle 1874 d'officier en calibre 11mm fabriqué à St Etienne en 1879, finition par microbillage et phosphatage gris léger, pièces annexe bleuis/jaunies, mécanisme fonctionnel. Catégorie « D » (2)	<b>500 / 600</b>
<b>241</b>	<b>Canon d'alarme</b> fabrication Manufrance (MF) calibre 12/70. Canon pivotant en fonte de fer peinte en noir.	<b>80 / 120</b>
<b>242</b>	<b>Revolver à système Mariette</b> en calibre 9 mm percussion annulaire. Signature sur le plat du canon octogonal « Lainé Breveté à Paris », arme poli blanc, carcasse gravée de feuillages, barillet lisse, montage du canon sur la carcasse par bouton moleté, monture en noyer quadrillé, calotte ovale gravée. Arme de catégorie « D » mécanisme fonctionnel (1)	<b>300 / 400</b>
<b>243</b>	<b>Lot</b> composé d'un pistolet de voyage à coffre à silex transformé à percussion en bronze coulé de fabrication probablement anglaise canon octogonal baguette fer et logements sous le canon arrêtée par un ressort plat, renfort de joue de crosse formé d'une plaque de laiton, crosse à flancs plats bombés en noyer blond, pontet, mécanisme fonctionnel, on y joint un gros revolver style Lefauchaux de fabrication Belge calibre 12mm à broche, canon rond, pontet de fabrication Belge. Catégorie « D » 2 (1)	<b>250 / 300</b>
<b>244</b>	<b>Lot de revolver</b> autour du thème du revolver système Lefauchaux, on y trouve un modèle en calibre 12mm à broche de fabrication Belge, on y ajoute, une rare variante courte en calibre également 12mm à broche à détente repliable, crosse en ébène quadrillé et fabriqué par « VERGERA y CIA EIBAR », ensuite se présente un revolver toujours du même système mais en 7mm à broche, puis encore un autre en 7mm de belle facture, et pour terminer un joli exemplaire toujours en 7mm à broche aux belles plaquettes en gutta-percha gravées. Armes de catégorie « D » 2. (2-)	<b>250 / 350</b>
<b>245</b>	<b>Belle poivrière Mariette</b> à 4 canons rotatifs en damas et percussion par détente anneau système dit « à échappement ». Carcasse acier gravée de volutes de feuillages, plaquettes de crosse en ébène lisse. Arme de catégorie « D » mécanisme fonctionnel. (1)	<b>350 / 450</b>
<b>246</b>	<b>Pistolet de défense</b> en calibre 32 R.F., système à coffre en acier, détente à la mexicaine. Signature sur le canon « Hubertus Pat. Pistol MFG.CO Philadelphia » Arme fonctionnelle de catégorie « D ». (1-)	<b>150 / 250</b>
<b>247</b>	Curieux pistolet à percussion à coffre à deux coups superposés par « Eyraud Breveté », le chien à la crête plate est percé d'un trou oblong qui permet de déplacer la tête de percussion de droite à gauche pour sélectionner le coup que l'on veut lâcher en simplement dévissant cette dernière. Crosse en noyer de forme renaissance, calotte diamant. On y joint une épave de revolver système Lefauchaux calibre 7mm à broche et un pistolet double à coffre de fabrication espagnole en calibre 12mm à broche et doté sur le pan supérieur du canon d'une baïonnette dépliable, crosse en noyer de forme renaissance. Mécanisme fonctionnel. Catégorie « D » 2 (1-)	<b>300 / 400</b>
<b>248</b>	<b>Lot de deux pistolets cyclistes</b> mono-coup différents dont un à canon pivotant et chien système à coffre, on y joint deux pistolets mono coup à coffre et à percussion (Un chien refait), un revolver à broche système Lefauchaux en calibre 7 mm à broche plaquettes refaites et un R.I.C. en calibre 320 bronzé aux plaquettes de crosse en noyer quadrillé. Armes fonctionnelles ou à légèrement réviser de catégorie « D ». (2-)	<b>120 / 150</b>

249	<b>Lot de 3 armes de poing de défense</b> (1 pistolet double à coffre et à percussion, (pontet refait) un pistolet double Espagnol basculant en 12mm à broche, baïonnette lancée, un revolver système Lefauchaux calibre 9mm à broche, canon rond, barillet bronzé, plaquettes de crosse en ébène lisse. Mécanismes à revoir, armes de catégorie « D » (3+)	<b>200 / 250</b>
250	<b>Revolver Javelle à percussion centrale</b> calibre 9mm à broche. Belle arme, bronzage bleu d'eau sur base polissage glace au brunissoir, canon octogonal basculant, verrouillage par clef sous le canon. Belle crosse en ébène lisse, calotte ovale. Mécanisme fonctionnel, arme de catégorie « D ». (1)	<b>350 / 450</b>
251	<b>Lot de 2 revolvers</b> calibre 32 W.C.F. à brisure à l'imitation des fabrications Smith & Wesson. Un des modèles porte une signature sur le plat des canons « Revolver Baranitzado Eibar » et l'autre sûrement une fabrication U.S Harrington & Richardson est signé d'un revendeur « Johnson's Arms and cycles ». Armes fonctionnelles, catégorie « D » (2)	<b>300 / 350</b>
252	<b>Revolver Lefauchaux 1858</b> calibre 12mm à broche, fabrication civile gravée de motifs floraux, modèle à calotte diamant et anneau de calotte, ensemble repoli blanc quelques piqures noyées dans les gravures manque guidon, Arme fonctionnelle de catégorie «D». (2)	<b>250 / 350</b>
253	<b>Revolver à percussion</b> calibre 44, type Rogers & Spencer, fabrication Pedersoli, finition bronzée. Arme de catégorie D	<b>150 / 200</b>
254	<b>Pistolet lance fusée</b> allemand double pour la Luftwaffe en aluminium anodisé gris calibre 4. Fabrication Krieghoff (fsz). Manque le levier de sureté, plaquettes en bakélite brune. (2)	<b>100 / 150</b>
255	<b>Canon d'alarme</b> en fonte de fer calibre 16mm à broche marqué déposé sur le canon.	<b>80 / 120</b>
256	<b>Fort pistolet à coffre</b> et à percussion éprouvé à Liège. Canon démontable rond, détente repliable, monture ébène, calotte formant réserve d'amorces. Mécanisme fonctionnel. (1)	<b>100 / 120</b>
257	<b>Lot de trois pistolets cyclistes</b> , de tailles et de modèles variés, les trois avec détente à la mexicaine. Mécanismes fonctionnels, le plus grand avec un extracteur externe à levier. Armes de catégorie « D »2. (2-)	<b>250 / 350</b>
258	<b>Lot de 2 lances fusées</b> alliés contemporain de la grande guerre. On y trouve un « webley & Scott » en bronze et un réglementaire Français « G. G.& Cie » lui aussi en bronze. Armes fonctionnelles de catégorie «D». (1-)	<b>150 / 200</b>
259	<b>Lot de 2 lance fusées</b> Français, un joli modèle en maillechort canon rond, détente mexicaine, plaquettes noyer rondes, on y joint un modèle contemporain de l'armée de l'air basculant léger Armes fonctionnelle de catégorie «D». (1-)	<b>100 / 120</b>
260	<b>Mitrailleuse de poche</b> système Le Gaulois, calibre 8mm Le Gaulois n°1082. Fabrication Manufacture Française d'Armes et Cycles de St-Etienne. Marquage "mitrailleuse" sur le plat du canon, gravure à l'eau forte initiales du propriétaire entrelacées "MR". Plaquette de poussoir de poignée en galalithe brune chinée orange. Mécanisme fonctionnel. Bronzage absent. 1-	<b>400 / 600</b>
261	<b>Lot de 2 lance fusées</b> britanniques « Webley & Scott » en acier, on y trouve un modèle « M » dont le canon porte 4 tenons pour le fixer sur le moteur des avions à piston pour lancer le moteur à l'aide d'une cartouche à blanc et un MK IV Arme fonctionnelle de catégorie « ». (1-)	<b>100 / 150</b>

<b>262</b>	<b>Puissant et massif lance fusées</b> U.S. « International Flare Signal co Tippecanoe city Ohio » Marquage venu de coulée dans la poignée en bronze, canon rond, verrouillage du canon avec poussoir supérieur marquage « Patent 1945 », canon rond en acier, mécanisme à coffre en acier. On y joint un modèle réglementaire U.S. M8. Armes fonctionnelles de catégorie «D». (1)	<b>150 / 200</b>
<b>263</b>	<b>Coupe didactique d'un fusil réglementaire Arisaka</b> japonais M 1897 calibre 6,5 Arisaska avec son curieux couvre culasse, tonnerre avec le chrysanthème impérial. Coupes peintes en rouge, monture en 2 pièces. Arme inapte au tir. (1)	<b>200 / 300</b>
<b>264</b>	<b>Coupe didactique d'une carabine Mosine-Nagant</b> modèle 1891/30/44 avec sa baïonnette repliable. Toutes les tranches indifféremment peintes en rouge. Arme inapte au tir. (1)	<b>150 / 250</b>
<b>265</b>	<b>Fusil d'assaut fictif</b> en métal soudé, crosse en caoutchouc, bretelle et baïonnette fictive, ce fusil est destiné à l'entraînement pour l'escrime à la baïonnette, de ce fait la lame est terminée par un bulbe. Arme non fonctionnelle. (1)	<b>80 / 120</b>
<b>266</b>	<b>Fusil d'assaut AK 47</b> calibre 7,62 x39, en coupe de fabrication Polonaise (11) arsenal de Radom. Crosse pliante, devant bois, poignée en bakélite brune. Les coupes sont peintes en rouge. Arme non fonctionnelle. (1)	<b>250 / 350</b>
<b>267</b>	<b>AMD-65</b> (Automata Módosított Deszant [Fegyver] 1965). Cette arme est la version Hongroise de l'AKM, monture en plastique coupes découvrant le mécanisme. Arme non fonctionnelle de catégorie. (1)	<b>200 / 300</b>
<b>268</b>	<b>Coupe didactique d'un fusil d'assaut</b> Tchèque VZ 58 calibre 7,62 X39, version crosse fixe. Les coupes sont peintes en rouge selon la norme Arme non fonctionnelle avec sa baïonnette sans fourreau. (1)	<b>200 / 300</b>
<b>269</b>	<b>Fusil d'assaut AK 47</b> calibre 7,62 x39, en coupe de fabrication Polonaise (11) arsenal de Radom. Crosse fixe, devant bois, poignée en bakélite brune. Les coupes sont peintes en rouge, le chien est soudé en position armée. Arme non fonctionnelle avec sa baïonnette et son fourreau (1-)	<b>400 / 600</b>
<b>270</b>	<b>Pistolet MAB</b> calibre 6,35 en coupe incomplet, les coupes sont peintes en rouge. Arme non fonctionnelle. (1)	<b>150 / 200</b>
<b>271</b>	<b>Coupe didactique d'un P.M. P.P.S.H.</b> 41 calibre 7,62 x25.Fabrication de 1952. Tranches des coupes peintes en rouge. Arme inapte au tir. (1).	<b>200 / 300</b>
<b>272</b>	<b>Coupe didactique d'un pistolet-mitrailleur réglementaire</b> français M.A.T. 49. Fabrication Arsenal de Tulle dans sa seconde version. Arme phosphatée gris. Arme inapte au tir. (1+)	<b>350 / 400</b>
<b>273</b>	<b>Deux haches de pompier</b> de tailles différentes. Manches peints en rouge. Le fer de la plus courte est assez proche du fer modèle 1833 d'abordage de la marine. (2)	<b>80 / 120</b>

## CONDITIONS DE VENTES

**La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et les taxes suivantes : 26 % TTC par espèces dans les limites légales. carte bancaire (sur place et à distance), virement bancaire.**

**(LES CHEQUES SONT REFUSES)**

### **CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ENCHERES EN LIGNE VIA LE SITE [www.interencheres-live.com](http://www.interencheres-live.com)**

si vous souhaitez enchérir en « live » depuis votre ordinateur, veuillez-vous préinscrire sur le site [www.interencheres-live.com](http://www.interencheres-live.com). Toute enchère en ligne est considérée comme un engagement irrévocable d'achat.

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous serez facturé du montant de la ou des enchères incluant les frais légaux (26 % TTC) **majorés de 3,6 % TTC pour frais de fonctionnement du site [www.interencheres-live.com](http://www.interencheres-live.com)** ainsi que du cout éventuel d'expédition des lots.

**Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire et devient aussitôt responsable de son lot.** En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à l'encaissement. En cas de non-paiement, l'objet pourra être mis en adjudication, sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l'objet sera remis en vente, tous les enchérisseurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

En cas de litige ou de non-paiement total ou partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule juridiction compétente. Les parties renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la compétence de toute autre juridiction.

### **ETAT DES BIENS VENDUS :**

Tous les objets sont vendus sous la garantie du commissaire-priseur et s'il y a lieu, de l'expert qui l'assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot, portées au procès-verbal de la vente.

S'agissant des bijoux, à l'exception des cas où un certificat ou un avis d'un laboratoire de gemmologie en fait mention, le traitement thermique, huilage, des pierres (pratique lapidaire couramment admise) n'est jamais spécifié dans nos descriptions.

Pour les tableaux, le rentoilage, le parquetage et le doublage constituent des mesures conservatoires et non un vice. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d'usage et les petits accidents, une exposition préalable ayant permis l'examen de l'objet. Seuls seront pris en considération les accidents graves et repeints importants. L'état des cadres n'est nullement garanti. Pour les tableaux, l'indication de la technique est une garantie mais le support peut être indifféremment panneau, carton ou toile. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Les dimensions sont données à titre indicatif

**Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.**

### **ENLEVEMENT :**

**L'enlèvement est immédiat.** A défaut, il appartiendra à l'adjudicataire de faire assurer ses lots dès l'adjudication prononcée.

Le magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-Preneur à quelque titre que ce soit. La SVV se réserve le droit d'appliquer des **frais de gardiennage de 6 € TTC par jour et par objet au-delà de trois semaines après la vente.**

### **EXPEDITION :**

Pour toute expédition, nous vous invitons à contacter la société MAIL BOXES ETC (MBE) : [mbe2603@mbefrance.fr](mailto:mbe2603@mbefrance.fr) ou 05.34.66.85.37.

### **ORDRE D'ACHAT :**

**Toute demande de participation téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d'un ordre d'achat à l'estimation basse du lot concerné.**

Si vous souhaitez faire une offre d'achat fixe ou par téléphone, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans les deux cas, il s'agit d'un service gracieux rendu au client. Les Commissaires-Preneurs déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou omissions dans l'exécution des ordres reçus, comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

### **TVA :**

Concernant les demandes de remboursement de TVA sur honoraires suite à exportation ou livraison intracommunautaire : la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSÉ doit recevoir expressément de l'adjudicataire sa demande dans les 15 jours consécutifs à la vente et les moyens de preuve (EXA des douanes via le transitaire....) dans les 3 mois après la vente.

Passé ces délais, la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSÉ se réserve le droit de refuser le remboursement de la dite TVA.

**DEPOSIT :**Préalablement à la vente et à des fins d'enregistrement, la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSÉ se réserve le droit de demander aux enchérisseurs le versement d'un dépôt de garantie par virement bancaire, chèque certifié ou espèces dans la limite légale. La SARL MARAMBAT- de MALAFOSSÉ se réserve le droit de conserver ce dépôt en cas d'incident de paiement