PRIMARDECO
Maison de Ventes aux Enchères - TOULOUSE
Agrément 2002- 155
14 RUE DU REMPART ST ETIENNE
31000 TOULOUSE
Tel 05 61 12 62 62 Fax 05 61 12 62 60 - contact@primardeco.com
www.primardeco.com

Liste pour la vente du vendredi 18 janvier 2019

N° de vente : 300915

Ordre	Désignation	Estimation
1	Grand pistolet d'arçon à silex premier tiers du XVIII eme. Arme montée laiton, pontet plat, calotte à longues queues et clou proéminent. Canon rond lisse, platine à corps rond, chien col de cygne rond bassinet fer rond, monture noyer, réparations discrètes à la poignée.Pas de baguette. Longueur totale 430 mm. Arme de catégorie « D » (2)	300/400
2	Belle paire de pistolets de gousset à silex montés fer époque Louis XV. Monture noyer, incrustation de fils d'argent, calottes à longues queues, platines à corps rond, chien col de cygne, bassinet fer ronds venus de forge, vis de batteries vissée de l'intérieur. Mécanismes à revoir, canons ronds moulurés avec reste de dorures. Armes de catégorie « D ». (2)	300/400
3	Grand pistolet d'arçon à silex Batave par « G. Lasonder Utrecht » (Geritt Lasonder armurier à Utrecht). Arme second tiers du XVIIIème. Arme montée laiton, calotte à longues queues, contre platine serpentine à la queue lovée et découpée à jour, deux canaux de baguette à pan, belle monture noyer blond (fente réparable au niveau de la tuile du canon.) pièce de pouce couronnée avec marquage « F 53 ». Belle platine à corps plat, bassinet fer à pan, ressort de batterie vissé de l'intérieur, canon lisse rond, guidon laiton. Mécanisme fonctionnel, très bel état de conservation. (Cette arme est à rapprocher du lot suivant attribué au même armurier avec quelques différences minimes qui laisse soupçonner toutefois une commande d'un régiment dans un esprit d'arme pré réglementaire).Arme de très belle proportion dans un état de conservation inhabituel pour une arme de cette époque. Catégorie « D » (1)	700/900
4	Grand pistolet d'arçon à silex Batave par « G. Lasonder Utrecht » (Geritt Lasonder armurier à Utrecht). Arme second tiers du XVIIIème. Arme montée laiton, calotte à longues queues (manque clou de calotte), contre platine serpentine à la queue lovée et découpée à jour, deux canaux de baguette à pan, belle monture noyer blond, capuche laiton de renfort de bouche. (3 fentes réparables au niveau de la poignée entre la calotte et la pièce de pouce.) pièce de pouce couronnée avec marquage « F 53 ». Belle platine à corps plat, bassinet fer à pan, ressort de batterie vissé de l'intérieur, canon lisse rond, guidon laiton. Mécanisme fonctionnel, très bel état de conservation. (Cette arme est à rapprocher du lot précédent attribué au même armurier avec quelques différences minimes qui laisse soupçonner toutefois une commande d'un régiment dans un esprit d'arme pré réglementaire, l'attribution de la pièce de pouce étant la même.).Arme de très belle proportion dans un état de conservation inhabituel pour une arme de cette époque. Catégorie « D » (1)	700/900
5	Belle paire de pistolets réglementaires Français à silex de maréchaussée modèle 1770.Ils sont dans leur jus, intouchés, mais très facilement restaurables. Signature sur les corps de platine en belles cursives « Manuf. Rle de Maubeuge ». Canons datés « 87 » (pour 1787), réception « G couronne 87 » sur le flanc droit de la poignée de la monture. Armes montées fer, platines à corps plat, bassinet fer à pans venus de forge, chien à espalet. Manque les baguettes. Mécanisme parfaitement fonctionnel sur un des pistolet, et détente bloquée par une corrosion légère sur l'autre. Catégorie « D ». (1-)	1500/1800
6	Pistolet réglementaire Français de cavalerie modèle 1777 à coffre transformé civilement à percussion, mécanisme à revoir, pas d'autres inscriptions que « St Etienne » et poinçon couronné sur le coffre en bronze, manque baguette et vis de chien. Arme de catégorie « D » (2)	100/150

Ordre	Désignation	Estimation
7	Pistolet à silex époque 1er empire modifié à percussion, monture noyer (accident) très arquée, se prolongeant à mis canon, quadrille écossaise, calotte octogonale à pans, arme montée fer, pontet demi charollais, mécanisme fonctionnel canon octogonal au demi puis rond. Baguette cassée dans son canal. Arme de catégorie « D » (2-)	200/300
8	Pistolet primitivement à silex transformé à percussion. Fabrication contemporaine du premier empire, signature sur le corps de platine « Cuillieron à Grenoble » en cursives. Arme montée fer, pontet demi-Charollais, calotte ovale, contre platine en « moustache de gendarme », canon octogonal légèrement tulipé, calibre 26 à la livre, 48 rayures cheveu, inscription à l'or en lettres bâton « TORDU » (canon construit en torsadant ce dernier pour une résistance augmentée à la pression). Monture se prolongeant jusqu'à la bouche en noyer blond, poignée quadrillée finement. Arme de belle fabrication, pièce de pouce discrète en argent, mécanisme fonctionnel. (1) catégorie « D »2	250/300
9	Beau pistolet fin premier empire transformé à percussion. Belle arme montée fer, pontet demi charollais, contre platine en moustache de gendarme, calotte ovale, corps de platine rond, canon avec reste de bleue d'eau et de dorures (marqué « TORDU » pour canon à la soudure roulée autour du tube) âme lisse, bouche légèrement tromblonnée, avec sa baguette en fanon de baleine, mécanisme fonctionnel, monture en noyer blond, quadrille fine genre grain de poudre à sillons à angles droits. Arme dans son jus de grenier à légèrement nettoyée car jamais touchée. Arme de catégorie « D » (1-)	400/500
10	Pistolet à silex modèle 1816 T D'officier modifié à percussion par la pose d'une masselotte sur le canon (modification civile). Signature sur le corps de platine « Mre. Rle. De Charleville ». Mécanisme à revoir (cran d'armé). Belle monture en noyer quadrillé (2 fentes minimes). Arme montée laiton doré, reste d'inscriptions sur la calotte, baguette absente. Catégorie « D » (2)	300/350
11	1 Curieux couteau pliant-pistolet. Arme combinée sous la forme d'un couteau pliant, lame symétrique à 4 pans, très légèrement épointée, le dos du couteau porte un canon lisse à percussion axiale, le chien monté à coffre est dans l'axe arrière du canon, la détente est actionnée par le tire bouchon, monture en coffre montée à plate semelle avec une paire de plaquettes en bois de cerf. Mitre de tête en acier à décor de trait, mécanisme de percussion fonctionnel, la présence d'un trou dans la carcasse semble indiquer que primitivement l'arme avait une baguette. Catégorie « D » (1-)	400/500
11,2	7 Très grand couteau pliant à cran d'arrêt dit « navaja de Châtellerault », arme aux plaquettes en os teinté de décor rocaille bruns, intercalaires en nacre (2 par faces) mitre de tête en acier et mitre de queue en acier à terminaison en « queue de crotale ». Très grande lame yatagan issue d'une lame de sabre baïonnette Chassepot infanterie 1866. Longueur totale1120 mm dont 540mm de lame. (1-)	250/350
11,3	8 Lot de trois poignards nord africaine dans leur fourreau bois (pour décor ou touriste)(2)	30/40
11,4	7 –In. Fer de hache a deux attelles rapportées sur reste de manche raccourci. (3)	20/30
11,5	10. Très joli bicorne de grande tenue de général de brigade troisième république par la maison « E bidal 3 Rue Richelieu Paris » Corps recouvert de feutre noir, galon doré large, plume d'autruche noire festonnant les lèvres supérieur de la coiffe. Ganse arrêtée par un bouton de général gros module et recouvrant une large cocarde tricolore en tissu gaufré, la ganse est formée de trois brins en torsade d'or mat, intérieur en soie blanche avec marquage du chapelier en dorure au petit fer , bandeau anti sueur en vélin blanc, on y joint une paire de gant blanc de cérémonie. Le bicorne est dans sa boite trapézoïdale en bois blanc. Coiffure ayant appartenu au général Felineau 1853/1943. (1+)	400/450
11,6	9. Ceinture-écharpe de général de brigade troisième république (Géneral Felineau 1853/1943) dans sa boite en cartonnage vert étiquette sur le couvercle « Equipements militaires E. Bidal & Prat » Superbe écharpe large en canetille dorée à broderies bleus, deux glands trapézoïdaux en damier de canetille doré surchargée de 2 étoiles d'argent par faces, les tresses sont en grosse torsade de fil doré. (1)	250/350
11,7	5 Deux hausse col en bronze Français XIXème. Décor aux glaives croisés sur couronne de feuilles de chêne et laurier argenté. On y joint une plaque de casoar de l'école spéciale militaire de st Cyr(1-)	30/35
12	Rare pistolet d'officier de gendarmerie à percussion réglementaire modèle 1842.Fabrication « Manufacture Royale de Mutzig » comme indiqué sur le corps de platine en belle gravure en cursive. Arme construite en 1845 (date sur le canon). Pistolet en très bon état, excepté la cheminée qui est écrasée (à changer). Monture en noyer blond, avec sa baguette. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D ». (1-)	600/700

Ordre	Désignation	Estimation
13	Beau pistolet de combat à percussion et platine à l'arrière, monture renaissance en noyer blond, poignée striée/nervurée longitudinalement. Arme montée fer, calotte à anneau, canon octogonal ruban a 21 rayures cheveux au calibre réglementaire, reste de trempe grise sur le corps de platine et le chien, signature en petites lettres cursives « Pondevaux et Jussy à St Etienne ». Baguette fer embout laiton, mécanisme fonctionnel. Beau pistolet d'achat personnel pour officier mi XIXème. Arme de catégorie « D » (1-)	500/600
14	2 Paire de pistolets de demi-arçon à silex fin 1er empire. Arme montées fer, canons lisses octogonaux puis ronds, poinçon épreuve de Liège montés par goupille. Montures en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche, poignées quadrillées. Corps de platines plats, chien à col de cygne (un chien cassé, morceau présent, manque vis de mâchoire et mâchoire supérieure.), bassinet fer ronds, ressort de batterie vissé de l'intérieur, baguette fer sur un pistolet, absente sur l'autre. Mécanisme fonctionnel mais « gommé » sur un pistolet, l'autre ne pouvant pas être essayé à cause du bris du chien. Catégorie « D » (2)	450/550
15	Grand pistolet de tir à percussion et à platine à l'avant signé sur la platine « Lepage à Paris » en belles lettres cursives. Canon à 48 rayures cheveux, octogonal évasé à la bouche. Toutes garnitures fer, pontet demi-Charollais, contre platines en moustaches de gendarme, calotte ovale. Monture en noyer blond, montage du canon en tiroir, quadrille sur la poignée, mécanisme fonctionnel, détente tendeur à basculage avant réglage par vis. Arme issue d'une paire ou d'un coffret comme en atteste l'absence de baguettes. (1-) . Catégorie « D »2	800/1200
16	Revolver réglementaire Français modèle 1874,calibre 11 mm fabrication « Manufacture d'armes de st Etienne » Série 1875. Mécanisme fonctionnel, pièces annexe remises en couleur au jaune paille, revolver rebronzé, quelques piqures infimes. Revolver dans un coffret bois moderne habillé de velours cramoisi avec filet en passepoil bleu soulignant le contour du revolver monté à la Française dans le coffret. Canon miroir. Arme de catégorie "D" (2)	1200/1400
17	Copie d'époque simplifiée d'un revolver à poudre noire type Colt 1851 calibre 36 de fabrication continentale. Plaquettes de crosse en os, canon octogonal, barillet plus long que sur les modèles U.S. Mécanisme fonctionnel, indexation du barillet aléatoire.numéro de série 4005, fixation du canon par tiroir arrêté par une vis. (2-) Catégorie « D »2	200/300
18	Curieux pistolet de tir à percussion axiale. Canon octogonal en acier, le premier tiers contient un ressort et une masselotte de percussion axiale. Le second tiers se découpe en un auget permettant d'introduire l'amorce sur la cheminé, la partie terminale est constituée par le canon en petit calibre lisse, une cheminée à l'arrière de celui-ci positionnée dans le prolongement de l'âme permet au feu de l'amorce de propulser une bille ronde. Une fenêtre latérale dans le tiers arrière permet d'armer le mécanisme (doigt d'armement absent). Détente anneau, réglage du poids de départ par vis à l'arrière, fonctionnement en simple action uniquement, hausse réglable et guidon dérivable sur queue d'aronde. Monture en noyer blond, calotte à réserve d'amorce couvercle en coquille st Jacques en maillechort. Mécanisme à revoir (accroche du cran d'armé).Arme destinée au tir de salon vers 1845/55..(2+) catégorie « D »2	250/300
19	Pistolet Anglais à silex par « North » (London) , chien col de cygne, monture noyer (réparations), garnitures bronze, (réparations) canon rond démontable, mouluré à la bouche, mécanisme à revoir, forme assez inusuelle, ressort de batterie inversé, vis non d'origine. (3)	150/200
20	3 Pistolet de demi-arçon mi XVIIIème. Arme montée fer, calotte ronde a longues queues, pièce de pouce en bronze. Platine à corps plat, chien col de cygne, bassinet à pan, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Monture noyer, accident et manque à la tuile de canon. Mécanisme à revoir, canon lisse octogonal au tonnerre venant progressivement mourir en canon rond. Pas de baguette. (2-)	150/180
21	4 pistolet de tir époque Napoléon III système Flobert calibre 6mm lisse, canon octogonal, mécanisme fonctionnel monture renaissance en noyer teinté noir, calotte fer à clou proéminent, monture cassée à la poignée et recollée. Arme de catégorie « D » (2)	60/80
22	Très joli pistolet à silex tout fer de poche anglais dans le gout des fabrications par « Segallas » à Londres. Arme intégralement en fer, système à coffre, canon à balles forcées, chien col de cygne, mécanisme à revoir, manque les deux vis de la plaque de recouvrement. Gravure discrète de feuillages et volutes, masque grotesque sur un des flancs de la carcasse. 1- . Catégorie « D »2	250/300
23	Grand pistolet de tir à percussion monté fer et à platine à l'avant, pontet à repose doigt, calotte diamant tronqué à contour découpé, contre platine de forme baroque. Belle monture en noyer blond renaissance, capuche figurée en relief sculptée dans la monture. Canon octogonal lisse monté à tiroir, mécanisme à revoir (sans gravité). Arme de catégorie « D » (1-)	300/350

Ordre	Désignation	Estimation
24	1Pistolet à deux coups superposé calibre 41Rim fire Derringer fabrication Remington, Arme avec carcasse et canon nickelé détente à la mexicaine et chien bronzé noir. Plaquettes en caoutchouc noir vulcanisé et quadrillées. Mécanisme fonctionnel, belles rayures à nettoyer, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D » (1)	450/550
25	2Pistolet à deux coups superposés calibre 41Rim fire Derringer fabrication Remington, Arme bronzée, bronzage ayant viré au brun tabac. Plaquettes en caoutchouc brun vert vulcanisé et quadrillées. Mécanisme fonctionnel, belles rayures, mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D » (1)	450/550
26	Paire de pistolets de tir ou de duel par « Gauvain à Paris » Signature en rond sur la platine (platine à l'avant) épousant la courbe du corps du chien. Canons octogonaux lisses avec hausse fixe et guidon dérivables. Armes issues d'une cassette (numéro « 1 » et « 2 » sur les queues de culasse).Pistolet montés fer calotte proéminentes, pontet à volute, crosses renaissance en noyer, gravures légèrement savonnée, tiroir de canon sur œillet en maillechort. Mécanismes fonctionnels. (1-) Catégorie « D »2	750/800
27	3 Joli revolver Colt 1877 DA Lightning calibre 38 Colt, variante sans baguette éjectrice destiné à être porté dans la poche. Arme nickelée, dont le nickelage se pèle par endroit (faute de cuivrage préalable comme cela se pratiquait à l'époque !). Mécanisme fonctionnel, plaquettes de crosse en caoutchouc vulcanisé brun avec fine quadrille et macaron au cheval cabré. Marquage du calibre discrètement gravé sur l'arcade de pontet sur sa face gauche. Rappel de détente non fonctionnel, bon canon. Arme de catégorie « D » (2)	350/450
28	Lot de 4 grands pistolets pour l'orient deux à silex et deux à miquelet (De patilla). Les deux plus petits ont vu leur monture habillée totalement de feuilles de laiton avec gravure au trait. Mécanismes à revoir, belles armes très décoratives. Armes de catégorie « D » (2-)	300/400
29	Pistolet de demi-arçon primitivement à silex et transformé à percussion par pose d'une masselotte. Arme montée fer, calotte à longues oreilles, baguette fer, mécanisme fonctionnel, monture noyer avec quelques manques mineurs. Arme de catégorie « D » (3+)	150/180
30	Rarissime carabine revolver Smith & Wesson à brisure, calibre 32, arme fabriquée à seulement 977 exemplaires entre 1879 et 1887. Notre exemplaire porte le numéro 934. Cette intéressante carabine revolver à brisure est dotée d'un devant en galalithe chinée noir et orange, les plaquettes de crosse sont dans la même matière (il manque la moitié supérieure de la plaquette gauche). Long canon de 16 pouces, belles rayures franches et brillantes, signature sur la bande du canon à l'avant de la hausse à deux feuillets rabattables : « Smith & Wesson Springfield Mas. USA. Pat'd jan.17&24 65 July 11 65 Aug. 24 69 Apr 20 75 Feb.20 & Dec.18 1877. Reissued July 25 1871 ». Arme dans sa finition d'origine un peu passée, bronzage ayant viré au tabac par endroit principalement aux zones de frottement. Bon verrouillage, pas de jeu, indexation parfaite des chambres du barillet face au canon en position verrouillée. L'éjection collective des étuis n'appelle aucun commentaire négatif. Arme ici présentée sans sa crosse d'épaule. Catégorie « D » (1-)	2500/3000
31	Belle paire de fusils de chasse juxtaposés calibre 12/65 en valise bois et cuir. Fabrication William Powell & son, belle étiquette aux armes du royaume uni en papier écru collée sur la feutrine du couvercle avec inscription « William Powell & son by her majesty's royal letters patent Gun and rifle manufacturer's Patentees Makers of the new patent breech loader Carr's lane, hight street BIRMINGHAM ».Une lettre de la société Powell du 31 Mars 2000 accompagne cette valise et certifie que cette vrai paire fut vendue le 28 Aout 1902 à mr S. Payne Galweg Esq. Et livrés au Carlton club. La valise montée à l'anglaise sur un lit de velours vert bronze contient outre les deux fusils un huiler chromé, une baguette de nettoyage démontable trois brins postérieure. Les fusils sont numérotés 1 & 2, les montures anglaises sont en ronce de noyer de 355 mm de long avec plaque de couche en corne, on y trouve un écusson ovale en or avec personnages gravés, les garnies sont à la trempe grise avec gravure bouquet de rose, pointes d'épine et volutes. Mécanismes à platines à double gâchette de sécurité, ouverture par clef latérale à droite, éjecteurs à marteaux, canons de 735 mm de long, signature du fabricant et « Sir J.Whitworth's fluid pressed steel ».Mécanismes en parfait état, pas de jeu à la jonction canon/table de bascule. Armes de très haute qualités en parfait état de conservation propre à un usage prolongé et à figurer en bonne place dans une collection d'armes de prestige. Armes de catégorie « C » soumise à la fourniture lors de la vente d'une copie recto/verso de la pièce d'identité de l'acheteur et soit à une copie de la validation du permis de chasse, soit à la copie de la licence F.F.T. ou de la licence F.F.B.T. Il sera procédé lors de la vente au contrôle du fichier FINADIA des personnes interdites d'armes, une inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente. (1+)	15000/18000
32	9 Belle carabine de selle winchester 1892 calibre 44 W.C.F., canon rond de 20 pouces. Arme numéro 889396 (fabrication 1919/1920). Canon presque parfait, la finition de l'arme à vire au brun tabac quasi uniforme. Monture en noyer rouge, deux grenadières (une dans la crosse, une sur la bague grenadière.) Anneau de selle absent (seul le pontet est présent).Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « C » (2+)	450/550

Ordre	Désignation	Estimation
33	/1 Fusil juxtaposé système Anson & Delay calibre 20/65 à extracteur fabrication Verney-Caron « Helicobloc VERCAR ».Arme bien fabriquée, bascule vieil argent à entaillage simple, monture en noyer demi-pistolet de 350 mm de long plaque de couche en corne. Canons de 660mm de long dans leur alésage d'origine15,9 mm à droite et 15,8mm à gauche. Triple verrouillage (prolongement de bande, crochet recul et crochet goupille, réserve de verrouillage, bronzage d'origine intact. Dans son étui violon en cuir fauve, (patte cassée). Arme de catégorie « C ». (2)	350/450
34	Joli fusil juxtaposé à percussion centrale calibre 16/65 de fabrication Belge à canons damas chocolat. Tubes ½ choke à droite et plein choke à gauche de 700 mm de long. Triple verrouillage (crochet recul, crochet goupille et verrou Greener dans le prolongement de bande.), bascule et garnie au vieil argent, double entaillage forgeron, vis bleuies. Pas de jeu, alésage d'origine brillant des canons, crosse anglaise en noyer quadrillé de 375 mm de long dont 20 mm de plaque de couche en caoutchouc. Arme très bien restaurée de catégorie « D ». (1)	250/350
35	3-In. Et 5-In Fusil juxtaposé calibre 12/70 système Anson & delay « Armor à St Etienne » monture en noyer demi pistolet, canons de 700mm de long, bascule droite jaspée. Avec sa bretelle en cuir clair. On y joint un juxtaposé calibre 12/65 crosse fendue pour amateur bricoleur désirant des armes utilisables à petit prix. Armes de catégorie « C » (2)	
36	Beau fusil juxtaposé calibre 12/70 Robust type 222. Garnie et bascule jaspée, canons de 700 mm de long Demi-choke à droite, plein choke à gauche. Alésage d'origine poli des tubes en 18,3mm, crosse demi pistolet vernie et quadrillée à la presse forme demi-pistolet de 370 mm de long, plaque de couche en bakélite aux armes de Manufrance (MF), bretelle à enrouleur fonctionnelle et en bon état. Pas de jeu, débridage des détentes de bon aloi ! Bronzage brillant d'origine parfait. Dans un fourreau violon en cuir fauve sombre. Arme de catégorie « D ». (1+)	350/400
37	1- IN Carabine Gras modèle 1874 transformé chasse (petit calibre) calibre 12mm. Pas courant dans ce calibre. Mécanisme fonctionnel. Arme de catégorie « D »(2)	50/80
38	Fusil juxtaposé à canon fixe Dame R 13 calibre 16/65. Canons de 680 mm de long, Monture noyer en deux morceaux, crosse demi pistolet de 360mm de long plaque de couche en corne. Garnie trempe grise à gravure de feuillage. Arme de catégorie « C » soumise à la fourniture lors de la vente d'une copie recto/verso de la pièce d'identité de l'acheteur et soit à une copie de la validation du permis de chasse, soit à la copie de la licence F.F.T. ou de la licence F.F.B.T. Il sera procédé lors de la vente au contrôle du fichier FINADIA des personnes interdites d'armes, une inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente. (2+)	250/300
39	2-IN Joli fusil juxtaposé à percussion centrale et à chiens, ouverture par clef berranger sous le pontet, canons en Damas de 760mm de long, pas de jeu, monture de forme anglaise, accident au bec de crosse peu visible. Bonne signature sur les corps de platine « Dabadie » « A Toulouse » (Dabadie armurier à Toulouse entre 182 et 1905 successivement 35 rue des balances puis 35 rue Gambetta). Arme de catégorie « D ». (2)	150/200
40	/ 9-In. Carabine a air comprimée nickelée « EUREKA » (1)	
41	4 Revolver à broche calibre 7mm a carcasse fermée système Lefaucheux, signature sur le barillet en lettre bâton « THE YOUNG LION 1881 NEX PATTERN ».détente repliable, plaquettes en gutta-percha brun à décor en relief. Barillet et baguette éjectrice démontable par vis sur le flanc de la carcasse, portière de chargement basculant vers l'arrière. Arme curieuse de catégorie « D » (2+)	100/150
42	5 Pistolet de demi-arçon monté fer, monture en noyer blond gravée d'entrelacs de feuillages au niveau du canon de baguette et de la pièce de pouce. Canon octogonal puis rond avec reste de dorures. Calotte à longue queue, baguette fer, platine à corps plat, bassinet à pans, ressort de batterie vissé de l'intérieur. Manque le chien et la vis de carré de noix. (1-)	80/120
43	Fusil juxtaposé Robust 208 calibre 16/65 numéro 218424 fabrication Stéphanoise par La manufacture d'armes et cycles de st Etienne. Bascule jaspée. Crosse anglaise en noyer de 390mm de long en incluant la plaque de couche caoutchouc, canons en alésage d'origine parfait état de 700 mm de long. Devant à onglet avant de démontage. 1 Arme de catégorie "D"1 soumise à enregistrement.	200/250
44	135 –Forte et belle carabine de tir Suisse à bloc tombant par « Simon Ries Jun. BRUMBACH »Belle monture en noyer, à joue typique des armes Suisse, manque la plaque de couche à croche, la hausse et le guidon. Beau canon octogonal de petit calibre	400/500
45	Carabine 22LR mono-coup. Hausse fixe. Canon de 605mm de long. Culasse jaspée. Finition en acier poli marqué par l'oxydation. Intérieur du canon légèrement piqué. Crosse anglais tout bois. (2). Catégorie C. (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d'identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l'issue de la vente, l'inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)	200/250

Ordre	Désignation	Estimation
46	Fusil superposé Baïkal calibre 12/70 modèle « IJ 12 ». Bascule bronzée noire tout comme la garnie. Canons de 710mm de long, Monture en noyer vernis et quadrillé, plaque de couche en bakélite. Fabrication 1966 comme l'indique le marquage sous le crochet goupille.Mécanisme fonctionnel. (1-) (R.P. voir.Catégorie « C ». Arme soumise à déclaration.IL sera procédé au contrôle du fichier national des interdits d'armes (FINIADA) à l'issue de la vente, pour enchérir, munissez-vous de la copie de votre pièce d'identité et de la copie de votre licence FFT, ou de la copie de votre licence FFBT, ou de la validation de votre permis de chasse. (Année en cours ou année précédente.) LA NON PRESENTATION DE CES DOCUMENTS OU L'INSCRIPTION SUR LE FICHIER FINIADA ENTRAINE LA NULLITE DE LA VENTE SANS RECOURS POSSIBLES. Ancien 188	300/400
47	Fusil de chasse juxtaposé en calibre 16/65 système Anson & Delay de fabrication Stéphanoise vers 1950. Crosse ½ pistolet de 360mm de long canon de 680 mm de long, bascule droite poli blanc. (2) Catégorie «D1 » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d'identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l'issue de la vente, l'inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)	150/200
48	Fusil de chasse mono coup à chien « simplex » de Manufrance en calibre 20/65 (normal !). Canon de 700 de long, bascule avec reste de trempe grise, crosse anglaise lisse à plaque de couche en caoutchouc rouge (deux intercalaires noir et blanc). Bretelle, accident à la tuile du devant. (1-) (72*) Catégorie «D1 » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d'identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l'issue de la vente, l'inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente)	80/100
49	Long fusil juxtaposé à percussion et platine à l'avant anciennement à silex et modifié à percussion. Signature sur les platines « Benoit Penel ». Longs canons octogonal puis rond marqués « Canons tordus » calibre XX à la livre. De 860 mm de long, coussin de crosse, pontet à repose doigt. Mécanisme fonctionnel (2-)	100/150
50	Fusil juxtaposé artisanal stéphanois "monte", joli fusil à éjecteur calibre 12/65 triple verrou, bascule entaillage forgeron, devant grande pompe, canons alésés à 18,4mm d'origine très propres, réserve de verrouillage à a clef, crosse demi pistolet de 350 mm de long plaque de couche en caoutchouc. Garnie vieil argent, canons de 710mm de long, légère oxydation au tonnerre pour le tube droit.1	400/500
51	Epave de fusil juxtaposé système Anson &Delay pour pièce. (3-) (D1)	30/40
52	Intéressant fusil règlementaire allemand Mauser 98 dans son calibre d'origine de transition époque république de Weimar. Fabrication initiale arsenal Bavarois d'AMBERG en 1916 étoile sur le tonnerre indiquant que l'arme à été monté avec des pièces issues de sous-traitance. Date 1920 au tonnerre signant un réemploi pour l'armée des 100 000 hommes de la république de Weimar, hausse tangentielle plate (modification vers 1920/25) grenadière double large typique de la transition vers l'adoption du modèle 98 b, Culasse droite pas au numéro, baguette, œillet de démontage de percuteur et fraisage dans la monture. Bon canon utilisable pour le tir. (1-. Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d'identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l'issue de la vente, l'inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente). 172,1	350/400
53	Fusil d'infanterie à silex étranger monté garnitures laiton, canon rond, corps de platine plat, chien col de cygne plat, dispositif de crochet de sureté à l'arrière du corps du chien (absent) Crosse en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche, embouchoir simple bague en laiton monté à épinglette contre platine en laiton à angle droit. Manque la plaque de couche accroche du chien à l'armé à revoir. Baguette fer, tenon de baïonnette (2) Catégorie« D »2	300/400
54	Fusil d'infanterie à silex étranger monté garnitures laiton, canon rond, corps de platine plat, chien cassé, dispositif de crochet de sureté à l'arrière du corps du chien (absent) Crosse en noyer se prolongeant jusqu'à la bouche, embouchoir type 1777 en laiton monté à épinglette. Marquages gravés en lettres arabes sur le flanc droit de la joue de crosse. Baguette fer, tenon de baïonnette. (2) Catégorie « D »2	300/400
55	Fusil règlementaire allemand Mauser 98 fabrication arsenal de « Dantzig » en 1916.Culasse au numéro, manque le garde main, baguette, bretelle, canon percé,non utilisable pour le tir. (1-) Catégorie «c » (vente sous condition de fourniture de copie de pièce d'identité et de copie de licence FFT en cours ou de validation de permis de chasse. NB Il sera procédé au contrôle FINADIA à l'issue de la vente, l'inscription sur ce fichier entrainant la nullité de la vente).	250/300
56	Jolie mitrailleuse de poche le Gaulois de Manufrance en calibre 8mm, version gravée de volutes de feuillages et bronzée. Dans un étui porte-monnaie en suédine verte. Mécanisme fonctionnel, plaque de paume en bakélite brune. Arme intéressante de catégorie « D ». (2+)	500/600

Ordre	Désignation	Estimation
57	Tanto, fourreau en laque à l'imitation du bois. Japon, XIXème. L. totale : 41,5 cm	200/300
58	Wakizashi, fourreau en laque ro iro. Il possède son tsuba à décor floral, le menuki, le fushi et kashira décor floral ainsi que le kosuka. Japon, XIXème siècle. L. 64 cm	500/700
59	Belle et grande lance probablement indienne (inde Moghole ?) et vu la taille imposante de son fer destinée à un usage de guerre pour neutraliser les éléphants de guerre. Large fer symétrique en forme de feuille de laurier, forte arête centrale proéminente encadrée de deux gorges, légère gravure au trait surlignant le fond des gorges. La lame est fortement assujettie à la hampe par une forte douille segmentée par trois reliefs discoïdaux et terminé par un arrêt de hampe en relief. Longueur du fer 460 mm de long dont 300 mm de lame. La hampe démontable est en bambou décor au trait, elle est montée par une virole et un pas de vis, fort talon de hampe long en acier permettant de bloquer la hampe sur le sol ou contre le talon pour résister à la poussée du pachyderme ! Longueur totale 2230 mm. Belle pièce fabrication XVIII/XIXème. (1)	500/600
60	Belle épée nord-africaine, (Maroc?) fusée bois, pommeau dissymétrique à oreille, monture fer, branche de garde unique, deux quillons arqués ver l'avant, symétrique dans l'esprit des épées hispano-mauresque « Jinete »(un pontât rond joint les deux branches du quillon et forme protège-main. Lame plate symétrique de section faiblement lenticulaire à gorge centrale, pointe brusque, longueur totale 800 mm dans un fourreau bois ordinaire. (1-)	200/300
61	Sabre briquet modèle 1767 remonté avec une lame à la montmorency de 665mm de long peut être sous la révolution, monture en bronze coulé signée sur la branche de garde « Dupont ». Pas de fourreau. (2+)	120/150
62	Sabre d'officier d'infanterie légère époque consulat. Arme monture bronze argenté, pommeau à queue courte cote de melons, arc de jointure épais en semi colonne à décor central en olive oreillon losangique décoré au trait, quillon courbe. Fusée en ébène quadrillé. Lame à la Montmorency à gorge de 700 mm de long. (1-)	300/400
63	Epée d'officier premier Empire. Monture en bronze, plateau de garde en lyre symétrique arqué vers la fusée, pommeau au casque empanaché, branche de garde unique, fusée bois filigranée d'un double filigrane en chevron et simple, plateau de garde principal portant un cartouche aux initiales « H.M2 ». (À resserrer). Lame triangulaire à trois pans creux, réparations à la lame. Gravures au trait de trophées d'armes. Pas de fourreau. (2-)	100/150
64	Sabre de cavalerie étranger début 19eme. Garde en bronze à branches multiples (une branche faussée), plateau ovale, calotte à longue queue fusée bois gainée de cuir et filigranée, lame à la montmorency. Sans fourreau	200/300
65	Epée d'officier premier Empire. Monture en bronze, plateau de garde en lyre symétrique, pommeau au casque empanaché, branche de garde unique, fusée bois filigranée d'un double filigrane en chevron et simple en argent. (À resserrer). Lame droite à dos plat et à gorge simple au demi, gravures au trait de trophées d'armes. Pas de fourreau. (1-)	100/150
66	Sabre modèle 1821 d'officier. Fabrication « Manufacture Royale de Klingenthal Septembre 1822 » comme en atteste la signature au dos de la lame. Lame à la Montmorency à gorge poli blanc, monture en bronze, quillon tordu, fusée corne noire filigranée. Fourreau cuir noir, trois garnitures laiton, deux bracelets à anneaux mobiles. (1-)	250/300
67	Sabre d'officier d'infanterie modèle 1821. Lame gravée au tiers, reste de bleue d'eau et de dorures, armes de France, grand marquage sur une face « INFANTERIE » et sur l'autre « GARDE ROYALE ». Monture en bronze, branche de garde unique, fusée bois gainée de cuir et filigranée, pas de fourreau.(2)	150/200
68	6 Très joli sabre d'enfant inspiré d'un sabre d'officier de chasseur à cheval ou de hussard premier empire. Sabre monté bronze, garde à l'allemande avec branche de garde unique à écusson central (à ressouder) poignée bois habillée de cuir et filigranée. Fourreau tôle de laiton à deux bracelets, lame plate courbe pisse et vierge de marquage, pointe arrondie et mouchée. (2)	100/150
69	Lot composé d'un glaive français 1833 sans fourreau et d'une réplique moderne d'une rapière Espagnole faisant référence au « CID CAMPEADOR » dans le marquage de la lame. (3)	40/50
70	Sabre composite, composé d'une monture de sabre 1845 d'adjudant sur laquelle à été monté une lame droite symétrique à 3 gorges au tiers (une large et deux fines) se transformant à la fin en une lame plate à deux gorges fines et une arête, pas de fourreau. On y joint un sabre 1882 d'officier sans fourreau. (2)	60/80

Ordre	Désignation	Estimation
71	Sabre réglementaire Français d'officier d'infanterie modèle 1882, lame de section lenticulaire, gorge centrale, signature au ricasso « Coulaux Fréres klingenthal ». Fusée corne noire filigranée, dans son fourreau en tôle d'acier nickelée. Protège fourreau en toile écrue, dragonne cuir. (1-)	80/120
71,2	6-In. Sabre de fabrication privée modèle 1854 de cavalerie, monture en bronze doré gravé de feuillage, plateau du quillon de garde avec deux étoiles d'argent (général de brigade) attribuable au général Felineau (1853/1943 général de brigade en 1911) fusée en corne noire filigranée. Lame plate nickelée à gorge et à dos plat, signature au dos «Couleaux et cie à Klingenthal ». Fourreau en tôle d'acier nickelé à un bracelet, dans un porte sabre en suédine grise fermeture porte monnaie. Avec sa dragonne de général à deux étoiles sur l'olive en canetille argentée. On y joint une ceinture porte épée en canetille doré et passepoil bleu sur un canapé cuir fin bleu sans sa boucle. (1)	350/400
71,3	/1Sabre Français 1822 Bancal de fabrication privée pour officier, monture en bronze doré ciselé de motifs de feuillages et fleurs, fusée corne filigranée, lame à gorge vierge de marquages, dans son fourreau à un seul anneau (troisième république) en tôle d'acier nickelé. Dans un porte sabre en suédine brun/rouge avec embout cuir fermeture porte monnaie. Sabre avec sa dragonne cuir (1)	150/200
72	Belle paire de glaive administration époque Napoléon III. Fusées en ébène strié, garde symétrique plate arquée vers l'avant et terminaison en boule plate, un trait en surligne le contour, pommeau ovoïde aplati, lame de 375mm de long, deux gouttières, un tranchant, pointe rapportée dans l'axe. Dans leurs fourreaux en cuir à chape et bouterolle laiton.(2)	150/200
73	Latte de cavalerie issue de l'industrie privée et d'achat personnel pour officier de dragon dans le gout du sabre modèle 1896 mais de plus petit proportion. Lame droite de 860 mm de long, monture en bronze à branche de garde multiples et fusée en corne noire filigranée (filigrane à resserrer !). Fourreau en tôle d'acier nickelé à un anneau. (2+)	100/120
74	Epée à clavier fixe, monture bronze, plateau à la couronne de laurier et de chêne, lame de section lenticulaire à deux fines gorges. Fusée bois, pas de fourreau. (2)	50/60
75	Epave d'épée d'officier modèle 1812. Sans fourreau, branche de garde absente, fusée bois sans filigrane. (4+)	30/40
76	Baïonnette réglementaire Française modèle 1840 longueur de lame 510 mm et 625mm de longueur totale, douille à encoche pour carabine de 25mm de diamètre, poignée et garde en bronze fondu, lame yatagan sans marquage, pas de fourreau. (1)	150/200
77	Dague ou baïonnette bouchon, lame à 4 pans symétrique ajourée au centre d'un motif symétrique, garde courte symétrique, fusée galbée ovale en os habillée de bandes de cuivre, forte virole au tiers de la fusée. On y joint la photocopie de la page d'un ouvrage de la bibliothèque de criminologie décrivant une arme similaire avec phot comme une dague empoisonnée de la période des Borgia(?). (2)	100/120
78	Rare baïonnette Française modèle 1842 dans son fourreau en tôle d'acier, signature au dos de la lame en cursives « Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault Janvier 1849 ». Lame yatagan, poignée bronze croisière fer. Arme de catégorie « D ». (1-)	250/280
79	Baïonnette Allemande 71/84 modifiée S 84/98, fabrication « Weyersber & kirchbaum anc co. Solingen », réception prussienne au dos de la lame en 1887, réception régimentaire sur la croisière « R.5.42 » et sur le fourreau « 9.R.1.257 ». Dans son fourreau cuir à chape et bouterolle acier.(2)	60/70
80	Lot composé de deux baïonnettes dont une baïonnette modèle 1898 premier type sans fourreau réceptionnée « 160. R.2.177 » (177eme arme de la seconde compagnie du 160eme régiment d'infanterie) sans fourreau, on y joint une rare baïonnette Suisse fédérale modèle 1851, lame triangulaire à pans creux de 510 mm de long, système de fixation par douille plate et poussoir à ressort longitudinal. (1-)	100/120
82	Lot composé de deux épées éthiopiennes à lame plate à deux tranchant et gouttière centrale. Lames de réemploi Européennes gravées au trait de motif du croissant de la lune, au soleil rayonnant, et au bras armé sénestrogyre (XVIII ème). Monture symétrique en bois, pommeau en cœur renversé, garde symétrique plate à face interne à retour. (1-). Catégorie« D »2	100/150